



Frigorifero-congelatore medicale portatile 35 litri h18404

Frigorifero congelatore portatile Evermed per uso medicale con display lcd e trasformatore incorporato nella struttura dell'apparecchio

- **Struttura** : realizzata esternamente in materiale plastico di colore grigio e nero, indeformabile e resistente ad un utilizzo intensivo, mentre internamente è realizzata con una piastra in alluminio verniciata di colore bianco. Tutti gli angoli interni sono arrotondati per facilitare le operazioni di pulizia. L'alluminio è un materiale molto impiegato nella realizzazione di questi prodotti perchè, oltre ad essere resistente, si contraddistingue per la sua leggerezza e la sua facilità di lavorazione
- **Isolamento** : in poliuretano espanso ad alta densità (40 Kg/m³) con uno spessore di 35 mm. Senza CFC e HCFC. Grazie all'elevato spessore e densità del materiale di isolamento, il frigorifero è in grado di mantenere la temperatura interna per lunghi periodi anche quando non collegato a nessuna fonte energetica
- **Maniglie** : Nr 2, esterne, posizionate su 2 lati della struttura, con presa ergonomia, consentono una facile movimentazione dell'apparecchio
- **Coperchio isolato** : Nr 1, incernierato, realizzato con lo stesso materiale ed isolamento della struttura. Il coperchio è dotato di una guarnizione perimetrale (a garanzia di una perfetta tenuta) ed uno speciale meccanismo di chiusura a scrocco per evitare aperture improvvise dello stesso, inoltre può essere rimosso completamente per facilitare le operazioni di carico/scarico del materiale contenuto
- **Illuminazione interna** : Nr 1 lampada, montata all'interno del vano di stoccaggio, con accensione automatica ad ogni apertura del coperchio grazie ad uno speciale micro-interruttore
- **Pannello di controllo** : posizionato nella parte superiore della struttura, (a lato del coperchio) ed, incorpora le seguenti funzioni:
 - **Pulsante ON/OFF** : con tasto a membrana per accendere o spegnere l'apparecchio
 - **Pulsanti di regolazione** : Nr 2 pulsanti a membrana (+ e -) che permettono la regolazione della temperatura interna al valore desiderato
 - **Display LCD** : a visualizzazione della temperatura interna dell'apparecchio
 - **Spia di funzionamento** : a segnalazione dell'apparecchio collegato a fonte di alimentazione
 - **Spia di errore** : a segnalazione di un funzionamento erroneo (ad esempio temperatura del condensatore o del compressore troppo elevata, batteria scarica, errati collegamenti elettrici, ecc.)
- **Unità refrigerante** : montata nella parte inferiore dell'apparecchio, con unità condensatrice composta da Nr 1 compressore ermetico e Nr 1 condensatore alettato raffreddato ad aria con una ventola. Evaporatore di tipo statico, che ricopre i 4 lati della cella di stoccaggio, a garanzia di un'elevata stabilità della temperatura, distribuendo il freddo in modo uniforme. Tutti i componenti montati sono di tipo industriale garantendo la massima affidabilità
- **Gas refrigerante** : R134a CFC-free, derivante dall'etano e privo di CFC, ritenuti responsabili del buco nell'ozono
- **Sbrinatorio** : manuale, con operazioni da effettuarsi in base alla formazione di brina sugli elementi evaporanti
- **Tipo di refrigerazione** : statica, ma con l'elemento evaporante su 4 lati all'interno per una elevata uniformità e stabilità della temperatura interna
- **Campo di temperatura** : altamente versatile, regolabile tra -18°C / +10°C
- **Voltaggio (V – V/ph/Hz)** : 12 – 24 – 110-230/1/50-60
- **Spine** : il frigorifero portatile viene consegnato con 2 cavi di alimentazione, uno con una spina di tipo Schuko mentre il secondo con una presa accendisigari

- Trasformatore : incorporato nella struttura dell'apparecchio, ne consente l'utilizzo con tutti i possibili diversi voltaggi, semplicemente cambiando il cavo di alimentazione (forniti)
- Capacità netta (litri) : 35
- Dimensioni (L x P x H cm) : 58 x 36 x 39
- Peso netto (Kg) : 15

INFO

- **Altezza** 39 cm
- **Larg.** 58 cm
- **Profondita** 36,5 cm
- **Capacità** 35 lt
- **Garanzia** 1 anno
- **temperatura** +10 -18°C

Frigorifero-congelatore medicale portatile 35 litri h18404



Frigorifero-congelatore medicale portatile 35 litri h18404

Altezza: 39 cm

Larg.: 58 cm

Profondita: 36,5 cm

Capacita: 35 lt

Temperatura: +10 -18°C