



## Alzawater fisso con braccioli ribaltabili h8907

Rialzo per wc a montaggio fisso adattabile a tutti i tipi di water standard ovali. Dotato di coperchio e braccioli ribaltabili. Regolabile su tre altezze.

Alza water costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE: direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici. E' a montaggio fisso ed è costruito in materiale inossidabile e facile da pulire.

Regolabile per 3 differenti altezze/alzate ed adattabile a tutti i water standard, ovvero water di forma ovale. Si monta semplicemente alla tazza del WC fissandolo ai fori per il coperchio originale. I braccioli sono reclinabili e staccabili senza uso d'attrezzi.

### Dati tecnici:

- Per water ovali
- Con coperchio
- Braccioli ribaltabili e rimovibili
- Larghezza totale: 59 cm
- Profondità totale: 47,5 cm
- Altezza regolabile: 6 cm, 10 cm, 15 cm
- Portata massima: 120 kg

### Montaggio

- togliete il coperchio standard dal water
- aggiustate i due passanti filettati alla larghezza dei fori del water
- fissate l'alzawater al water stringendo i due pomelli di plastica sulle viti passanti
- inserite i braccioli nei appositi fori a destra e sinistra dell'alzawater tenendo premuto i fermi di bloccaggio.


### Regolazione dell'altezza

- toglie i tappi in plastica dai fori che intendete usare
- svitare e togliete le 2 manopole a vite, spostate internamente la barra d'appoggio posteriore all'altezza desiderata e fssatela nuovamente con i due pomelli
- estraete la barra anteriore telescopica e regolatela alla stessa altezza della posteriore. Per fare ciò toglie le 2 clips ai lati della barra, regolate la lunghezza della barra e bloccatela rimettendo le clips.
- riposizionate la barra anteriore nel relativo vano della griglia d'appoggio
- coprite le viti dei perni d'appoggio con i tappi in plastica in dotazione

## INFORMAZIONI

- **Altezza** regolabile
- **Larg.** 36 cm
- **Profondita** 47,5 cm
- **portata** 120 kg
- **Materiale** pvc

## Alzawater fisso con braccioli ribaltabili h8907




HOLITY.COM

HOLITY.COM

## Alzawater fisso con braccioli ribaltabili h8907

Altezza: regolabile  
Portata: 120 kg



misura	
D	47,5 cm
d	27 cm
B	42,5 cm
b	22 cm
F	3,5 - 33 cm
c	9 cm
e	0 o 4 cm
a	51 cm
A	59 cm

HOLITY.COM