



Armadietto per spogliatoio sovrapposto a 4 vani h283_75

Mobile per spogliatoio sovrapposto con 4 vani e 4 ante con maniglia in metallo lucchettabile. Dimensioni: h 180 x l 70 x P 50 cm. Materiale: lamiera d'acciaio profilata.

Armadietto spogliatoio sovrapposto a 4 vani e 4 ante con 4 piedini alla base per palestre, scuole, centri sportivi, piscine, centri benessere e aziende. Ciascun vano include un tubo ovale porta grucce in PVC, ganci scorrevoli utili per appendere indumenti o accessori e un porta carrellino in plastica applicato a ciascun anta. L'armadio è realizzato in lamiera d'acciaio profilata di qualità con spessore 6/10. Un materiale che assicura una lunga durata e che si caratterizza per l'elevata resistenza e che, grazie alla verniciatura delle superfici tramite acriliche risulta resistente alla corrosione secondo le norme A.S.T.M.B. 117.64 e successive variazioni. Altre caratteristiche dell'armadietto spogliatoio sono le ante rinforzate e dotate di feritoie che permettono il riciclo dell'aria, insieme alle asole presenti nella parte superiore della struttura. Inoltre, quest'ultima assicura protezione contro furti con effrazione grazie alla presenza di cerniere speciali antiscasso. Sia le porte sia i fianchi dell'armadio presentano nervature longitudinali e il bordo frontale perimetrale arrotondato di raggio 6 mm permette di limitare gli effetti di urti e collisioni. La struttura è dotata di maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione ed è disponibile in colore Grigio RAL 7035.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: lamiera d'acciaio profilata di alta qualità
- Dimensioni: h 180 x l 70 x P 50 cm
- Peso: 35 kg
- Colore: grigio RAL 7035
- Vani: 4
- Piedi: 4
- Tubo ovale porta grucce in PVC completo di ganci scorrevoli per singolo vano
- Porta carrellino in materiale plastico applicata all'anta per singolo vano
- Fori di aerazione e asole per il riciclo dell'aria
- Ante rinforzate con cerniere antiscasso
- Bordo perimetrale frontale antiurto arrotondato

- Sistema di chiusura: maniglia in metallo lucchettabile a frizione con sistema anti effrazione
- Reticolazione a forno a 180°
- Trattamento delle superfici: a mezzo fosfato di ferro pesante come preparazione alla verniciatura che avviene per elettrodeposizione anodica con spessore garantito in ogni parte del mobile
- Utilizzo di vernici acriliche resistenti alla corrosione

*Previo preventivo è possibile aggiungere accessori (tetto inclinato; copri piedi in ABS anti corrosione; kit piede regolabile frontale e posteriore; zoccolo di base in prolipopilene PP anti corrosione / anti statico / antinfortunistico; varie tipologie di serrature; optional ripiano orizzontale o tramezza sporco / pulito per singolo vano; ante in laminato HPL spessore 8 mm; ante in nobilitato truciolare spessore 18 mm).

*Previo preventivo è possibile personalizzare la colorazione dell'anta scegliendo tra diverse gradazioni.

INFORMAZIONI

- **Tipologia** sovrapposti
- **Lunghezza in millimetri** 700.0000
- **Profondità in millimetri** 500.0000
- **Altezza in millimetri** 1800.0000
- **materiale armadietti spogliatoio** metallo
- **posti** 4

Armadietto per spogliatoio sovrapposto a 4 vani h283_75



Armadietto per spogliatoio sovrapposto a 4 vani h283_75

Tipologia_spogliatoio: sovrapposti

Materiale armadietti spogliatoio: metallo

Posti: 4

Lunghezza in millimetri: 700 mm

Profondità in millimetri: 500 mm

Altezza in millimetri: 1800 mm