



Armadio con 2 ante a serranda per ufficio h976_24

Armadio metallico monoblocco per ufficio ad ante a serranda in PVC, mm 1200x450x1200h. Struttura in acciaio DC01/FeP01 spessore 8/10, colore grigio RAL 7035 con 2 ripiani mobili per cartelle sospese.

L'**armadio con 2 ante a serranda per ufficio** (modello h976_24) rappresenta un modulo d'arredo professionale di altezza media, progettato specificamente per ottimizzare l'archiviazione di documenti e fascicoli in contesti operativi e direzionali. Sviluppato per **uffici, aree di segreteria, sale riunioni, studi associati ed enti pubblici**, questo mobile è ideale per essere posizionato lungo pareti o come elemento retro-scrivania grazie alla sua altezza calibrata di 1200 mm. Il sistema risolve il problema operativo dell'**ingombro delle ante nei corridoi o negli spazi di passaggio ristretti**, grazie al meccanismo con ante a serranda scorrevoli a scomparsa laterale all'interno di intercapedini dedicate. Interamente realizzato con una solida struttura monoblocco in acciaio di prima scelta DC01/FeP01 UNI EN 10130 con spessore 8/10, l'armadio garantisce la massima stabilità e durabilità nel tempo, integrando fianchi interni con cremagliere e ripiani mobili strutturati con predisposizione inferiore per cartelle sospese.

Caratteristiche tecniche

- **Denominazione del prodotto:** Armadio a serranda monoblocco
- **Dimensioni d'ingombro esterne (LxPxH):** 1200 x 450 x 1200 mm
- **Dimensioni utili del vano interno (LxPxH):** 1050 x 380 x 1100 mm
- **Numero di posti/vani complessivi:** 1
- **Numero di vani per colonna:** 1
- **Materiale di costruzione della struttura:** acciaio di prima scelta DC01/FeP01 UNI EN 10130
- **Spessore della lamiera d'acciaio:** 8/10 mm
- **Peso complessivo strutturale:** 61 kg
- **Volume di ingombro logistico:** 0,65 m³
- **Configurazione della base:** basamento su zoccolo in acciaio con altezza di 60 mm
- **Costruzione del corpo:** struttura di tipo monoblocco saldata in fabbrica, comprensiva di fondo, cappello e schiena
- **Alloggiamento serrande:** pannelli interni disposti a formare 2 vani laterali per lo scorrimento a scomparsa delle ante
- **Finitura dei fianchi:** provvisti di cremagliere per il posizionamento dei ripiani, con spessore frontale di 40 mm e bordi raggiati antinfortunistica
- **Tipologia delle ante:** ante a serranda realizzate in PVC, scorrevoli lateralmente su guide dedicate superiori ed inferiori in PVC
- **Ergonomia delle ante:** dotate di maniglia ad incasso integrata e chiusura meccanica a gancio
- **Sistema di chiusura e serratura:** serratura a cilindro con gancio, tipo Yale, fornita con doppia chiave in dotazione

- **Meccanismo di chiusura interno:** leva ad una via
- **Allestimento e dotazione interna:** numero 2 ripiani mobili regolabili su cremagliera
- **Accessori di supporto ripiani:** completi di reggimensole in acciaio zincato
- **Predisposizione archiviazione:** ripiani sagomati con predisposizione inferiore per l'alloggiamento di cartelle sospese
- **Trattamento superficiale e verniciatura:** vernice a polvere epossipoliestere ad alta resistenza
- **Colorazione del corpo e delle ante:** grigio RAL 7035
- **Norme di riferimento e certificazioni:** Dichiarazione di conformità D.Lgs. 81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **tipologia armadi metallici** ante serranda
- **Larghezza in millimetri** 1000.000000
- **Profondità in millimetri** 450.000000
- **Altezza in millimetri** 2000.000000



**Armadio con 2
ante a serranda
per ufficio h976_24**

Tipologia armadi metallici: ante serranda

Altezza in millimetri: 2000 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Larghezza in millimetri: 1000 mm