

**HOLITY**.COM

## Armadio frigo per ristorazione con porta cieca h642\_11

Armadio refrigerato per cucine con capacità 700 lt. Materiale interno ed esterno: acciaio inox AISI 304.

Armadio frigo progettato per utilizzo all'interno di cucine professionali, con elevato spessore di isolamento che consente un'ottima tenuta termica. Realizzato sia internamente che esternamente in acciaio inox AISI 304 con angoli interni arrotondati e serratura con chiavi di serie. Unità refrigerante monoblocco a ventilazione forzata che permette di diffondere in modo omogeneo l'aria all'interno del frigo. Dotato di controllo elettronico. La struttura presenta porta reversibile e autochiudente, 3 griglie plastificate, luce interna di serie, piedini di base regolabili in acciaio inox. Il gas utilizzato per la refrigerazione è un gas naturale R290 che garantisce un'efficienza superiore rispetto ai tradizionali gas refrigeranti e rende il frigorifero del 40% più silenzioso.

#### Caratteristiche tecniche:

- Temperatura: -2 / +8°C
- Capacità: 700 lt
- Alimentazione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz/ 1 Ph
- Temperatura max: 40 °C
- Dimensioni: L. 68,5 x P. 80 x h. 212 cm
- Peso: 120 kg circa
- 3 griglie plastificate dim. 530 x 650 mm
- 24 guide reggi griglie
- Tipo di refrigerazione: gas naturale R290
- Materiale interno ed esterno: acciaio inox AISI 304
- Angoli interni arrotondati
- Sistema di refrigerazione compatto
- Controllo elettronico
- Foro passante: 32 mm
- Porta reversibile e autochiudente
- Luce interna di serie
- Serratura a chiave con chiavi di serie
- Piedini regolabili in inox
- H.A.C.C.P. di serie

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

## Armadio frigo per ristorazione con porta cieca h642\_11



Armadio frigo per  
ristorazione con porta  
cieca h642\_11

---