



## Armadio in metallo per ufficio con 2 ante h976\_23

Armadio metallico per ufficio ad ante a serranda in PVC, mm 1200x450x2000h. Struttura in acciaio DC01/FeP01 spessore 8/10, colore grigio RAL 7035 con 4 ripiani mobili per cartelle sospese.

L'**armadio in metallo per ufficio con 2 ante** (modello h976\_23) rappresenta una soluzione d'arredo professionale e salvaspazio di alta gamma, progettata specificamente per l'archiviazione e l'organizzazione di documenti in ambienti lavorativi intensivi. Sviluppato per **uffici direzionali e operativi, archivi centralizzati, studi professionali, enti pubblici e segreterie scolastiche**, questo mobile risponde perfettamente alle esigenze di ottimizzazione degli spazi di transito. Il sistema risolve il problema operativo dell'**ingombro delle ante battenti nei corridoi o negli uffici stretti**, grazie a un meccanismo con ante a serranda scorrevoli a scomparsa laterale all'interno di intercapedini dedicate. Realizzato con una robusta struttura metallica in acciaio di prima qualità DC01/FeP01 UNI EN 10130 con spessore 8/10, l'armadio garantisce una stabilità strutturale superiore, integrando fianchi interni dotati di cremagliere e ripiani mobili predisposti per l'aggancio di cartelle sospese.

## Caratteristiche tecniche

- **Denominazione del prodotto:** Armadio a serranda smontato
- **Dimensioni d'ingombro esterne (LxPxH):** 1200 x 450 x 2000 mm
- **Dimensioni utili del vano interno (LxPxH):** 1050 x 380 x 1900 mm
- **Numero di posti/vani complessivi:** 1
- **Numero di vani per colonna:** 1
- **Materiale di costruzione della struttura:** acciaio di prima scelta DC01/FeP01 UNI EN 10130
- **Spessore della lamiera d'acciaio:** 8/10 mm
- **Peso complessivo strutturale:** 92 kg
- **Volume di ingombro logistico:** 0,32 m<sup>3</sup>
- **Configurazione della base:** basamento su zoccolo in acciaio con altezza di 60 mm
- **Caratteristiche del corpo:** formato da pannellature a incastro e viti di fissaggio, comprensivo di fondo, cappello e schiena
- **Alloggiamento serrande:** pannelli interni disposti a formare 2 vani per lo scorrimento laterale delle ante
- **Finitura dei fianchi:** provvisti di cremagliere per posizionamento ripiani, con spessore frontale di 40 mm e bordi raggiati di sicurezza
- **Tipologia delle ante:** ante a serranda realizzate in PVC, scorrevoli su guide dedicate superiori ed inferiori in PVC
- **Ergonomia delle ante:** dotate di maniglia ad incasso integrata e chiusura meccanica a gancio
- **Sistema di chiusura e serratura:** serratura a cilindro con gancio, tipo Yale, fornita con doppia chiave in dotazione
- **Meccanismo di chiusura interno:** leva ad una via
- **Allestimento e dotazione interna:** numero 4 ripiani mobili regolabili su cremagliera
- **Accessori di supporto ripiani:** completi di reggimensole in acciaio zincato

- **Predisposizione archiviazione:** ripiani sagomati con predisposizione inferiore per l'alloggiamento di cartelle sospese
- **Trattamento superficiale e verniciatura:** vernice a polvere epossipoliestere
- **Colorazione del corpo e delle ante:** grigio RAL 7035
- **Norme di riferimento e certificazioni:** Dichiarazione di conformità D.Lgs. 81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture

*\* Immagini puramente indicative*

## INFORMAZIONI

- **tipologia armadi metallici** ante serranda
- **Larghezza in millimetri** 1200.000000
- **Profondità in millimetri** 450.000000
- **Altezza in millimetri** 2000.000000



**Armadio in metallo  
per ufficio con  
2 ante h976\_23**

---

Tipologia armadi metallici: ante serranda

Altezza in millimetri: 2000 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Larghezza in millimetri: 1200 mm