



Armadio per ufficio con 2 ante serranda h976_25

Armadio metallico per ufficio ad ante a serranda in PVC, mm 1000x450x2000h. Struttura in acciaio DC01/FeP01 spessore 8/10, grigio RAL 7035 con 4 ripiani mobili per cartelle sospese.

L'**armadio per ufficio con 2 ante serranda** (modello h976_25 / variante 100 cm) rappresenta una soluzione d'arredo professionale salvaspazio ad alta densità, progettata specificamente per l'archiviazione e la classificazione di documenti in ambienti lavorativi dinamici. Sviluppato per **uffici operativi, archivi aziendali, studi professionali, istituti bancari ed enti pubblici**, questo mobile risponde perfettamente alle esigenze di ottimizzazione degli spazi di transito. Il sistema risolve il problema operativo dell'**ingombro frontale delle ante battenti nei corridoi o negli uffici di piccole dimensioni**, grazie a un meccanismo con ante a serranda scorrevoli che scompaiono lateralmente all'interno del corpo del mobile. Realizzato con una robusta struttura metallica in acciaio di prima scelta DC01/FeP01 UNI EN 10130 con spessore 8/10, l'armadio garantisce una stabilità strutturale superiore, integrando fianchi interni dotati di cremagliere e ripiani mobili strutturati con predisposizione inferiore per cartelle sospese.

Caratteristiche tecniche

- **Denominazione del prodotto:** Armadio a serranda smontato
- **Dimensioni d'ingombro esterne (LxPxH):** 1000 x 450 x 2000 mm
- **Dimensioni utili del vano interno (LxPxH):** 850 x 380 x 1900 mm
- **Numero di posti/vani complessivi:** 1
- **Numero di vani per colonna:** 1
- **Materiale di costruzione della struttura:** acciaio di prima scelta DC01/FeP01 UNI EN 10130
- **Spessore della lamiera d'acciaio:** 8/10 mm
- **Peso complessivo strutturale:** 81 kg
- **Volume di ingombro logistico:** 0,29 m³
- **Configurazione della base:** basamento su zoccolo in acciaio con altezza di 60 mm
- **Caratteristiche del corpo:** formato da pannellature a incastro e viti di fissaggio, comprensivo di fondo, cappello e schiena
- **Alloggiamento serrande:** pannelli interni disposti a formare 2 vani per lo scorrimento e l'alloggiamento della serranda
- **Finitura dei fianchi:** provvisti di cremagliere per il posizionamento dei ripiani, con spessore frontale di 40 mm e bordi raggiati di sicurezza
- **Tipologia delle ante:** ante a serranda realizzate in PVC, scorrevoli su guide superiori ed inferiori in PVC
- **Ergonomia delle ante:** dotate di maniglia ad incasso integrata e chiusura meccanica a gancio
- **Sistema di chiusura e serratura:** serratura a cilindro con gancio, tipo Yale, fornita con doppia chiave in dotazione
- **Meccanismo di chiusura interno:** leva ad una via
- **Allestimento e dotazione interna:** numero 4 ripiani mobili regolabili su cremagliera

- **Accessori di supporto ripiani:** completi di reggimensole in acciaio zincato
- **Predisposizione archiviazione:** ripiani sagomati con predisposizione inferiore per l'alloggiamento di cartelle sospese
- **Trattamento superficiale e verniciatura:** vernice a polvere epossipoliestere ad alta resistenza
- **Colorazione del corpo e delle ante:** grigio RAL 7035
- **Norme di riferimento e certificazioni:** Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture

** Immagini puramente indicative*

INFORMAZIONI

- **tipologia armadi metallici ante serranda**
- **Larghezza in millimetri** 1800.000000
- **Profondità in millimetri** 450.000000
- **Altezza in millimetri** 2000.000000



**Armadio per ufficio
con 2 ante
serranda h976_25**

Tipologia armadi metallici: ante serranda
Altezza in millimetri: 2000 mm
Profondità in millimetri: 450 mm
Larghezza in millimetri: 1800 mm