



Armadio portateglie riscaldato con guide stampate h314_181

Armadio portateglie riscaldato con ante a battente con maniglia. Capacità: 46 teglie GN2/1 o 92 teglie GN1/1. Altezza: 1995 mm.

L'armadio portateglie riscaldato è uno strumento fondamentale per mantenere al caldo le vivande. Questo modello è realizzato in acciaio inox 18/10 AISI 304, resistente e di qualità, e ha una struttura in doppia parete coibentata per una buona tenuta del calore. Munito di ante a battente con maniglia, apribile a 270° con guarnizione in gomma, e maniglie di spinta poste su un lato, accessibili anche con ante aperte. Internamente, l'armadio è munito di parti interne raggiate con guide portateglie stampate. Nella parte centrale interna è presente una cremagliera con guide a "C", asportabile. Il sistema di riscaldamento è ventilato ed il monitoraggio del calore (da 30°C a 90°C) è possibile tramite termostato digitale. La base include 4 ruote Ø 160 mm, di cui 2 girevoli con freno e 2 fisse, e un paracolpo perimetrale integrale con sistema antiurti in PVC nero. Ideale per 46 teglie GN2/1 o 92 teglie GN1/1.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 1335 x 860 x h. 1995 mm
- Capacità: 46 teglie GN2/1 o 92 teglie GN1/1
- Materiale struttura: acciaio inox 18/10 AISI 304
- Doppia parete coibentata
- Parti interne raggiate con guide portateglie stampate
- Cremagliera con guide a "C" centrale e asportabile
- Ante a battente con maniglia
- Maniglia ante apribile a 270° munita di guarnizione in gomma
- Maniglie di spinta su un lato della struttura
- Sistema di riscaldamento ventilato
- Termostato digitale
- Temperatura di utilizzo: da 30°C a 90°C
- Alimentazione: 230 V 50/60 Hz
- Potenza: 2650 W

- Numero ruote: 4 (2 girevoli con freno e 2 fisse)
- Diametro ruote: 160 mm
- Paracolpo perimetrale integrale con sistema antiurti in PVC nero

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **tipologia** Riscaldato
- **punti di forza** Per GN

Armadio portateglie riscaldato con guide stampate h314_181



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Armadio portateglie riscaldato con guide stampate h314_181

Tipologia: Riscaldato
Punti di forza: Per GN