

**HOLITY.COM**

## Armadio refrigerato ventilato a 2 porte h642\_27

Frigorifero ventilato 2 porte con termostato elettrico e display LCD. Capacità: 1400 lt. Refrigerante: R290.

Armadio refrigerato ideato per uso professionale e adatto ad utilizzo intensivo in ambienti come cucine di alberghi, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, mense e altro. Ideale per conservare cibi freschi mantenendo invariate le loro proprietà organolettiche, ha una struttura in acciaio inox AISI 441 con piedini in ABS regolabili e doppia anta autochiudente e reversibile. L'interno è realizzato in acciaio inox AISI 441, completo di guide stampate e 6 griglie plastificate dim. 530 x 650 mm. La refrigerazione è a monoblocco ventilata con gas naturale R290 che assicura efficienza superiore rispetto ai gas tradizionali e, al contempo, è a basso impatto ambientale.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 134 x P. 80 x h. 212 cm
- Peso: 180 kg circa
- Range di temperatura: -2 / +8 °C
- Capacità: 1400 lt
- Alimentazione: 230 V/50 Hz/1 Ph
- Gas refrigerante: R290
- Temperatura ambiente max: 40 °C
- Termostato elettrico
- Display LCD
- Ventilato
- Unità refrigerante a monoblocco
- Sbrinamento automatico
- Materiale interno/esterno: acciaio inox AISI 441

- Angoli interni arrotondati
- Guide stampate
- Piedi di base in ABS regolabili
- Numero porte: 2
- Tipologia porte: reversibili e autochiudenti
- 6 griglie plastificate dim. 530 x 650 mm

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

Armadio refrigerato ventilato a 2 porte h642\_27

Armadio refrigerato ventilato  
a 2 porte  
h642\_27

---

