



## Asciugamani elettrico ad aria forzata h742\_62

Asciugamani elettrico ad aria forzata h742\_62 in alluminio e ABS riciclati con vaschetta da 600 ml. Antivandalo IK10 e idoneo per mobilità ridotta.

L'**asciugamani elettrico ad aria forzata** (modello h742\_62) è un dispositivo automatico per l'igiene delle mani, progettato per offrire un'asciugatura rapida e accessibile negli spazi igienici comuni. Sviluppato per **gestori di strutture pubbliche, uffici tecnici, aziende e operatori del settore commerciale**, questo apparecchio si rivolge a professionisti che necessitano di soluzioni robuste e inclusive per i servizi igienici. Il sistema risolve il problema operativo della **gestione dei flussi in bagni molto frequentati e dello sgocciolamento dell'acqua sui pavimenti, garantendo un utilizzo sicuro e confortevole anche per bambini piccoli e persone con mobilità ridotta**. Costruito con un cappuccio e una copertura in alluminio antivandalo uniti a componenti in ABS riciclato, il dispositivo integra un motore ad aria ad alta efficienza e un serbatoio di recupero dell'acqua, assicurando la massima igiene e resistenza nel tempo.

## Caratteristiche tecniche

- **Tipologia di funzionamento:** asciugamani elettrico automatico ad aria forzata
- **Materiali costruttivi:** alluminio riciclato, ABS riciclato, plastica, motore ad aria
- **Componenti strutturali:** cappuccio e copertura in alluminio antivandalo
- **Tempo di asciugatura:** 10-15 secondi
- **Finitura cromatica:** disponibile in diverse colorazioni
- **Grado di resistenza meccanica (Valutazione IK):** IK10
- **Proprietà di sicurezza strutturale:** sistema anti-vandalismo
- **Sistema di ritenzione liquidi:** dotato di vassoio e serbatoio di raccolta dell'acqua
- **Capacità della vaschetta di raccolta dell'acqua:** 600 ml
- **Volume di installazione consentito:** Volume 2
- **Consumo energetico in fase di funzionamento:** 800 W
- **Alimentazione elettrica richiesta:** 220-240 V
- **Frequenza di rete:** 50 Hz
- **Classe di isolamento elettrico:** Classe II
- **Grado di protezione internazionale:** IP44
- **Livello sonoro (a 1 metro di distanza dall'apparecchio):** 75 dB
- **Tipologia di filtrazione interna:** filtro in rame
- **Trattamento igienico:** trattamento antibatterico integrato
- **Segnalazione visiva:** illuminazione della zona di asciugatura
- **Altezza del prodotto:** 430 mm
- **Larghezza del prodotto:** 343 mm
- **Profondità del prodotto:** 237 mm
- **Periodo di garanzia:** 3 anni

\* Immagini puramente indicative

- **azionamento** elettrico
- **tipologia** antivandalo
- **Potenza in watt** 800.000000
- **Profondità in millimetri** 237.000000
- **Larghezza in millimetri** 343.000000
- **Altezza in millimetri** 430.000000
- **Tempo di asciugatura** 10-15 sec

