



Asciugapiedi elettrico inox h785_07

Asciugapiedi elettrico con sensore laser. Materiale: acciaio inox. Con filtro HEPA.

Asciugapiedi elettrico adatto all'utilizzo negli hotel, centri sportivi, spa, centri estetici e di podologia. Indicato anche come ottimo ausilio per le persone anziane e disabili. Facile da usare ed installare, basta semplicemente inserire la presa di corrente nell'interruttore. L'installazione è inoltre pensata per impedire rotture o atti vandalici, garantendo la massima sicurezza. La struttura presenta un rivestimento di protezione antibatterico e una scocca rinforzata in acciaio inox satinato. Dotato di sensore automatico a laser che rileva la presenza dei piedi e attiva un getto di aria omogeneo fornendo un'asciugatura efficace tra le dita e una piacevole sensazione di massaggio. Assicura la massima igiene e protezione contro virus e batteri grazie alla presenza del filtro HEPA; fornisce un'asciugatura rapida e silenziosa grazie al sistema di ammortizzazione acustica (ADS).

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L.16.45 x P.17.74 x h.27.74 cm
- Peso: 3 kg
- Scocca rinforzata in acciaio inox satinato
- Frequenza: 50-60 Hz
- Consumo di energia: 828 W
- Corrente: 3.80 Amps
- Isolamento elettrico: Classe I
- Velocità dell'aria: 452 km/h
- Tempo di asciugatura: 8-10 sec
- Rumorosità: 68 dB
- Numero motori: 1
- Velocità motore: 30000 rpm
- Sensore laser
- Lampada UV
- Catalizzatore di titanio
- Filtro HEPA H13 che trattiene il 99.97% delle particelle sospese nell'aria
- Sostituzione filtro ogni 90 giorni
- Sistema antimicrobico
- Uscita dell'aria con modalità Multi Jet
- Sistema di smorzamento acustico (Acoustic Dampening System)
- Certificato CE
- Low Voltage Directive (LVD)
- D 2014/35/ UE
- D 2014/30/ UE

- Electromagnetic Compatibility Directive (EMC): UNE-EN 60204-1 2007+cORR:2010; UNE-EN 61000-3-2:2014; UNE-EN 61000-3-3:2013; UNE-EN 61000-6-1:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-1_2005) EMC; UNE-EN 61000-6-3:2007+A1:2012 (IEC 61 000-6-3:2005) EMC

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM