



Aspirapolvere a umido 22 litri h418_156

Aspiratore inox 22 litri con coperchio removibile e 4 rulli. Dimensioni: L 39 x P 39 x H 50,2 cm.

L'**aspirapolvere a umido H418_156** è un dispositivo professionale progettato per l'**aspirazione di liquidi e solidi**, ideale per ambienti industriali, officine, laboratori, magazzini e contesti dove è richiesta una **pulizia efficiente e continuativa**.

La **struttura in acciaio inox**, abbinata a un **coperchio in plastica robusta**, garantisce **resistenza, durevolezza e facilità di manutenzione**. Grazie alla **potenza variabile da 1050 a 1250 Watt**, l'apparecchio offre prestazioni elevate con una **perdita di aspirazione quasi assente**.

Dotato di **coperchio rimovibile** e **4 ugelli di aspirazione** inclusi nella fornitura, lo strumento si adatta facilmente a diverse tipologie di utilizzo. I **4 rulli rotanti** garantiscono un'eccellente **manovrabilità**, anche in spazi ristretti, mentre l'**interruttore ON/OFF** semplifica il controllo operativo.

La **capacità del contenitore è di 22 litri**, ideale per raccolte di volumi significativi senza interruzioni frequenti. Il **cavo di alimentazione da 5 metri** assicura libertà di movimento durante l'uso. Realizzato secondo le **normative igieniche e di sicurezza** europee, il dispositivo è **marchiato CE**.

Acquista ora l'**aspirapolvere professionale H418_156** per ottimizzare la pulizia dei tuoi ambienti di lavoro. Contattaci per forniture su larga scala o ulteriori dettagli tecnici.

Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** Aspiratore a umido e a secco
- **Capacità serbatoio:** 22 litri
- **Materiale serbatoio:** Acciaio inox
- **Coperchio:** In plastica robusta, rimovibile
- **Numero livelli di potenza:** 1
- **Potenza:** 1050 – 1250 Watt
- **Tensione:** 220 - 240 V
- **Frequenza:** 50 - 60 Hz
- **Fasi:** 1N/PE
- **Peso:** 7 kg
- **Dimensioni:** L 39 x P 39 x H 50,2 cm
- **Cavo di alimentazione:** Lunghezza 5 m
- **Mobilità:** 4 rulli rotanti
- **Interruttore:** ON/OFF
- **Certificazioni:** Conforme alle direttive CE
- **Accessori inclusi:** Filtro, 4 ugelli di aspirazione

Benefici per l'utente:

- **Struttura:** in acciaio inox durevole e resistente.
- **Prestazioni:** costanti con aspirazione senza cali.
- **Ideale:** per liquidi e polveri in ambienti professionali.
- **Facile:** da pulire grazie al coperchio removibile.
- **Eccellente:** manovrabilità grazie ai rulli rotanti.

FAQ:

1. **È adatto per aspirare sia liquidi che solidi?**
Sì, il modello H418_156 è progettato per l'uso a umido e a secco.
2. **Il contenitore è facilmente svuotabile?**
Sì, il coperchio è removibile, rendendo semplice la manutenzione e lo svuotamento.
3. **Qual è la lunghezza del cavo di alimentazione?**
Il cavo misura 5 metri, permettendo ampio raggio d'azione.
4. **Quanti livelli di potenza ha?**
Ha un livello di potenza, sufficiente per garantire prestazioni elevate e costanti.
5. **Il prodotto è certificato?**
Sì, l'aspirapolvere è marcato CE ed è prodotto nel rispetto delle direttive igieniche e di sicurezza europee.

Mini guida all'acquisto:

Se hai bisogno di un **aspiratore professionale** per officina, laboratorio o ambienti di produzione, assicurati che il modello scelto sia **resistente, facile da pulire e con capacità adeguata**.

Un **serbatoio in acciaio inox**, come quello del modello H418_156, garantisce **resistenza a corrosione e urti**, mentre la **presenza di accessori intercambiabili** (come ugelli e filtro) ne amplia la versatilità.

Il **poggiarsi su rulli rotanti** facilita gli spostamenti, e la **presenza del marchio CE** assicura che il dispositivo sia conforme alle normative vigenti.

Per ambienti che richiedono un'aspirazione combinata di liquidi e polveri, questa soluzione rappresenta un ottimo investimento.

Aspirapolvere a umido 22 litri, aspiratore professionale inox, aspiratore a umido e secco industriale, aspirapolvere con filtro e ugelli, aspiratore per officina inox, aspiratore con rulli rotanti e coperchio removibile.

**Immagini puramente indicative.*

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM