



Bacheca per spazi pubblici con serratura h287_388

Bacheca da esterno con anta in vetro e serratura, struttura in acciaio. Dimensioni: L 128 x H 250 cm.

La **bacheca per spazi pubblici con serratura H287_388** è la soluzione ideale per l'affissione sicura e ordinata di comunicazioni ufficiali in ambienti esterni. Progettata per **comuni, scuole, aziende, parchi pubblici e altri contesti istituzionali**, combina funzionalità, resistenza e protezione dei contenuti.

La struttura è composta da **due montanti in tubo tondo d'acciaio zincato Ø76 mm spessore 3 mm**, con **telaio in profilo d'acciaio 60 x 30 mm**, che conferisce **solidità e stabilità all'intera bacheca**, rendendola adatta a installazioni permanenti.

L'anta è realizzata in **profilo di alluminio con vetro stratificato di sicurezza 3 + 3 mm**, conforme alle normative anti-infortunistiche, per garantire **protezione da urti, atti vandalici e agenti atmosferici**. La **serratura integrata** consente di custodire in sicurezza le comunicazioni affisse, impedendo accessi non autorizzati.

Lo **spazio utile per l'affissione è di 100 x 100 cm**, con **superficie interna zincata e magnetica**, pensata per l'utilizzo con **calamite (fornite in dotazione)**, evitando l'uso di puntine o colle che danneggiano i documenti.

Di colore **grigio**, per adattare il prodotto all'identità visiva del contesto urbano o aziendale.

Proteggi e valorizza le informazioni pubbliche con una bacheca sicura e durevole. Ordina la **bacheca per spazi pubblici H287_388** o richiedi un preventivo per forniture pubbliche o aziendali.

Caratteristiche tecniche:

- **Montanti:** Tubo tondo acciaio zincato Ø76 x 3 mm
- **Telaio:** Acciaio zincato 60 x 30 mm
- **Anta:** Alluminio con vetro stratificato 3 + 3 mm
- **Chiusura:** Serratura integrata
- **Superficie affissione:** Zincata e magnetica, spazio utile 100 x 100 cm
- **Accessori inclusi:** Calamite per fissaggio fogli
- **Ancoraggio:** Da interrare
- **Dimensioni:** L 128 x H 250 cm

Benefici per l'utente:

- **Massima:** sicurezza grazie alla serratura con chiave.
- **Protezione:** documenti con vetro stratificato anti-infortunio.
- **Struttura:** robusta, perfetta per installazioni fisse all'esterno.
- **Superficie:** magnetica pratica e riutilizzabile.
- **Ampio spazio:** per affissioni ufficiali o informative.

FAQ:

1. **La bacheca è resistente agli atti vandalici?**

Sì, è dotata di vetro di sicurezza e struttura robusta in acciaio e alluminio.

2. **Come si fissano i fogli all'interno?**

Tramite calamite su superficie zincata e magnetica, fornite in dotazione.

3. **È adatta per ambienti completamente esterni?**

Sì, grazie a zincatura, è pensata per l'uso continuativo all'aperto.

4. **Serve manutenzione particolare?**

No, i materiali utilizzati sono progettati per durare nel tempo con manutenzione minima.

5. **Di che colore è la bacheca?**

La bacheca è di colore grigio.

Mini guida all'acquisto:

Quando scegli una **bacheca informativa per ambienti esterni**, considera la **sicurezza dell'affissione**, la **resistenza agli agenti atmosferici** e la **facilità di aggiornamento dei contenuti**.

La H287_388, con **anta in vetro di sicurezza, chiusura con serratura e superficie magnetica**, è perfetta per contesti in cui è importante proteggere le informazioni esposte.

L'**ancoraggio da interrare** garantisce stabilità e resistenza al vento, mentre il telaio zincato e verniciato assicura una **lunga durata senza ruggine**.

Bacheca con serratura per spazi pubblici, bacheca esterna in acciaio e vetro, bacheca con anta apribile e vetro di sicurezza, bacheca informativa magnetica da esterno, bacheca urbana con montanti da interrare H287_388, bacheca con chiusura e calamite.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **materiale** metallo
- **tipologia** monofacciale
- **Punti di forza** con serratura
- **fissaggio** su palo
- **Altezza in millimetri** 2500.000000
- **Larghezza in millimetri** 1280.000000



Bacheca per spazi pubblici con serratura h287_388

Materiale_bacheche: metallo

Tipologia_bacheche: monofacciale

Fissaggio_bacheche: su palo

Altezza in millimetri: 2500 mm

Profondità in millimetri: mm

Larghezza in millimetri: 1280 mm

Puntiforza_bacheche: con serratura