

**HOLITY.COM**

Bagno termostatico ad olio h32909

Bagno ad olio da laboratorio per uso generale ad alta temperatura con display LCD. Disponibile da 6, 11 o 22 lt

Bagno ad olio che grazie al sistema di controllo digitale garantisce un'alta precisione di temperatura.

Caratteristiche Tecniche:

- funzione di regolazione per abbinare la temperatura visualizzata alla temperatura effettiva
- vasca e coperchio in acciaio inossidabile per una durata superiore e un'alta efficienza / consistenza termica
- funzione timer digitale: controllo del ritardo di avviamento e del tempo di funzionamento
- salvataggio delle impostazioni della temperatura e del timer
- display LCD retroilluminato
- Certificato CE e numero di serie unico per la tracciabilità
- Intervallo di temperatura: temperatura ambiente: +5°C - 250°C
- Risoluzione della temperatura: Display 0,1°C controllo 0,1°C
- Fluttuazione della temperatura: ±3.0°C
- alimentazione: 230 V, 50/60 Hz

Meccanismo di sicurezza:

- modalità di blocco
- protezione da sovratemperatura e sovracorrente
- protezione dagli errori del sensore

controller

- controller fuzzy digitale con interruttore Jog-Shuttle (giro + spinta)

Modello 6 litri

- potenza: circa 1500 W
- dimensioni interne: 27x18x15cm
- dimensioni esterne: 42,5x30,5x34 cm
- spazio effettivo: 27x17x11 cm

Modello 11 litri

- potenza: circa 2000 W

- dimensioni interne;: 30x25xh15 cm
- dimensioni esterne: 42,5x49xh34 cm
- spazio effettivo: 30x25xh11 cm

Modello 22 litri

- potenza: circa 2500 W
- dimensioni interne;: 40x30xh18 cm
- dimensioni esterne: 52,5x49xh37 cm
- spazio effettivo: 40x30xh14 cm

*immagine solo a scopo illustrativo

INFORMAZIONI

- **Materiale** acciaio inox
- **temperatura** +5 -250°C
- **Garanzia** 2 anni

Bagno termostatico ad olio h32909

Materiale: acciaio inox
Garanzia: 2 anni

