



Bagno termostatico digitale ad acqua 3x2lt h994_12

Bagno termostatico digitale a tre vasche indipendenti da 2 litri. Dimensioni esterne: L.510 x P.290 x h.240 mm. Volume: 3x2 lt. Temperatura: da +5°C a +100°C.

Il bagno termostatico h994_12 è uno strumento professionale progettato per laboratori che necessitano di una gestione indipendente della temperatura su più campioni. Le tre vasche da 2 litri, realizzate in acciaio inox, sono dotate ciascuna di valvola di drenaggio dedicata, permettendo il controllo separato dei liquidi e una facile manutenzione.

Il sistema è controllato da un microprocessore, che garantisce precisione termica $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$ e uniformità $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ a 37°C . Ogni vasca è coperta da un coperchio in polycarbonato, resistente e trasparente, per monitorare i campioni e ridurre le dispersioni di calore.

Il display digitale consente la programmazione di temperatura e timer fino a 99 ore e 59 minuti, oppure in modalità continua. Il dispositivo è inoltre dotato di un sensore di livello dell'acqua e di allarmi acustici per il termine del ciclo o in caso di livelli insufficienti.

Ottimizza i tuoi protocolli di laboratorio con il bagno termostatico digitale h994_12: tre vasche indipendenti per risultati precisi e parallelizzati.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni esterne: L. 510 x P. 290 x h. 240 mm
- Numero serbatoi: 3
- Volume serbatoi: 3 x 2 litri
- Dimensioni serbatoio interno: L. 135 x P. 150 x h. 143 mm
- Materiale vasche: acciaio inox
- Coperchio: polycarbonato
- Valvole di drenaggio: indipendenti
- Controllo temperatura: microprocessore
- Temperatura regolabile: +5°C / +100°C
- Precisione temperatura: $\pm 0,3^{\circ}\text{C}$

- Uniformità a 37°C: ±0,5°C
- Timer: fino a 99h 59min / modalità continua
- Allarmi acustici: fine lavoro / livello basso acqua
- Sensore livello acqua: integrato
- Potenza: 900 W
- Tensione: 230V / 50Hz
- PESO: 6,7 kg

Caratteristiche

Mini guida all'acquisto: Il bagno termostatico h994_12 è la scelta ideale per chi opera in laboratori di analisi, chimica, microbiologia o controllo qualità. Le tre vasche indipendenti permettono un'operatività versatile, riducendo i tempi e migliorando l'efficienza. Il controllo digitale, gli allarmi di sicurezza, e i materiali altamente resistenti garantiscono affidabilità anche nei più esigenti.

- Controllo termico indipendente: tre vasche per processi simultanei personalizzati.
- Precisione e sicurezza: microprocessore e sensore di livello integrato.
- Interfaccia intuitiva: display digitale con programmazione facile.
- Materiali resistenti: acciaio inox e policarbonato per una lunga durata.
- Design compatto e funzionale: adatto a laboratori con esigenze di spazio.

Mini guida all'acquisto: Il bagno termostatico h994_12 è la scelta ideale per chi opera in laboratori di analisi, chimica, microbiologia o controllo qualità. Le tre vasche indipendenti permettono un'operatività versatile, riducendo i tempi e migliorando l'efficienza. Il controllo digitale, gli allarmi di sicurezza, e i materiali altamente resistenti garantiscono affidabilità anche nei più esigenti.

Bagno termostatico tre vasche, bagno digitale 3x2 litri, strumento laboratorio con serbatoi indipendenti, bagno termostatato con timer, bagno acqua controllato digitalmente, vasche termostatiche per laboratorio, bagno termostatico acciaio inox, bagno termico da banco professionale.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- Capacità 6 lt



Bagno termostatico digitale ad acqua 3x2lt h994_12

Capacita: 6 lt