

**HOLITY.COM**

## Bagno termostatico digitale h636\_15

Bagno termostatico Ika compatto digitale. Capacità 4 lt

Bagno termostatico da laboratorio compatto ed ergonomico ideale sia per essere utilizzato con acqua che con olio. Dotato di maniglie ergonomiche, tasto chiave per bloccare la temperatura del bagno di riscaldamento. Il Display ha una visualizzazione nitida in bianco e nero. Visualizzazione permanente del setpoint/temperatura effettiva. Interfaccia USB

Caratteristiche tecniche:

- Potenza termica: 1400 W
- Intervallo di temperatura di riscaldamento: temperatura ambiente -180°C
- Controllo del calore manopola girevole
- Impostare la risoluzione della temperatura 1 ±K
- Oscillazione del controller (3 l acqua / 90 °C) 1 ±K
- Deviazione assoluta/media (3l acqua / 90 °C) 2 ±K
  
- Oscillazione del controller (3l Olio siliconico / 50mPas / 150°C) 2 ±K
  
- Deviazione assoluta/media (3 l olio siliconico / 50 mPas / 150°C) 4 ±K
  
- Visualizzazione della velocità LCD
- Volume di riempimento max 4 Lt
- Punto di riempimento min 60 mm
- Materiale: acciaio inossidabile
- Circuito di sicurezza fisso 190 °C
- Circuito di sicurezza regolabile 50-190°C
- Designazione della classe sec. DIN 12876 II
- Diametro esterno 257 mm
- Diametro interno 225 mm
- Altezza esterna: 190 mm
- Altezza interna: 130 mm
- Dimensioni: L.330xP.325xh.190 mm
- Peso: 3.9 kg
- Temperatura ambiente: 5-40°C
- Umidità relativa: 80%
- Classe di protezione secondo DIN EN 60529 IP 21
- Interfaccia USB
- Frequenza: 50/60 Hz
- Ingresso alimentazione: 1450 W
- Standby ingresso alimentazione 3 W

● **Capacità 4 lt**



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Bagno termostatico digitale h636\_15

Capacità: 4 lt