



## Barella autocaricante per trasporto su ambulanza h687\_45

Barella autocaricante per ambulanza dimensioni L. 1980 x P. 585 x h. 500 mm. Materiali: acciaio inox e polietilene.

**Barella per trasporto pazienti** in ambulanza **autocaricante**, con **pianale in polietilene nero** e **telaio in acciaio inox cromato**. Ideale per le operazioni di soccorso su strada e su mezzi sanitari, è dotata di pianale con **schienale regolabile** con **posizione antishock Trendelenburg**, **gambe pieghevoli** tramite **comandi con codice colore**, **sponde laterali reclinabili di 180°**. La base è munita di **4 ruote**, di cui **2 fisse** e **2 piroettanti** dal diametro di 200 mm, scorrevoli e sicure. Le **ruote posteriori** sono **munite di freni**. La barella ha in dotazione di serie **2 cinture in metallo reflex nere** e un **materassino anatomico in PVC nero**. **Prodotto certificato 10G e classificato CND V0899**.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 1980 x P. 585 mm
- Altezza sotto ruota carrello di carico: 50 cm
- Peso: 35 kg
- Portata: 170 kg
- Materiale telaio: acciaio inox
- Finitura telaio: cromato
- Materiale pianale: polietilene
- Sponde reclinabili
- Comandi con codice colore
- Lunghezza sponde: 680 mm
- Altezza sponde: 200 mm
- 4 ruote Ø 200 mm ( di cui 2 fisse e 2 piroettanti)
- Ruote posteriori munite di freno
- Schienale regolabile
- Posizione antishock Trendelenburg
- Materasso anatomico in PVC nero incluso
- Cinture metallo reflex nere (2 pezzi)
- Classificazione CND: V0899
- Certificazione 10G
- DM di classe I secondo la Dir. 93/42/CEE

*\*Immagini puramente indicative.*

## INFORMAZIONI

● **Portata** 170 Kg

## Barella autocaricante per trasporto su ambulanza h687\_45



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

## Barella autocaricante per trasporto su ambulanza h687\_45

Portata\_barellambulanza: 170 Kg