



## Barella per trasporto pazienti h634\_03

Barella ospedaliera per trasporto pazienti. Ad altezza fissa. Con pulsantiera per azionamento motore.

Barella ospedaliera da corsia ideale per ospedali, cliniche, case di cura. Caratterizzata da una robusta struttura molto stabile e resistente. Con funzionamento a motore azionabile tramite pulsantiera. Dotata di telaio antiribaltamento e sistema frenante centralizzato. Lo schienale può essere regolato fino a 90°. Il piano rete è realizzato in HPL e garantisce la massima igiene, essendo facile da disinfettare. La barella è fornita ai lati destro e sinistro di sponde abbattibili, mentre nel lato piedi e testa presenta delle maniglie di spinta ergonomiche e ribaltabili. La base è provvista di 4 ruote antistatiche girevoli che garantiscono manovrabilità e facilità nello spostamento. Completa di vano portabombole e 4 postazioni per asta portaflebo.

### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L190 x P65 x H103 cm
- Batteria senza limiti di autonomia
- Alimentazione: 230 Vac 50/60 Hz
- Motori elettrici: bassa tensione (24V)
- Assorbimento max: 460 VA
- Isolamento: IP44
- Portata max: 200 kg (SWL 235 kg)
- Peso: 140 kg
- Optional: asta portaflebo con 4 ganci
- Optional 1: cinture di sicurezza per immobilizzazione pazienti

### Dotazione di serie:

- Telaio in acciaio verniciato
- Coppia di sponde a compasso
- Schienale regolabile da 0 a 90°
- 4 ruote antistatiche girevoli Ø mm 200 con blocco simultaneo tramite pedale e sistema direzionale
- Azionamento tramite pulsantiera
- Barre laterali anti-urto
- Piano giacitura a due sezioni
- Materasso in resina espansa ad alta intensità (altezza 80mm) con rivestimento lavabile a 90°, antibatterico, antimicotico e ignifugo UNI 9175/87 e 9175FA-1/94 classe 11M
- 4 impugnature di trasporto ribaltabili

- Cavo di alimentazione e avvolgicavo
- Vano portabombole
- 4 postazioni per asta porta flebo
- Pulsantera 8/10 tasti per azionamento motore

\*Su richiesta e previo preventivo sono disponibili ulteriori accessori da poter aggiungere.

## INFORMAZIONI


- **Altezza in millimetri** 1030.0000
- **Lunghezza in millimetri** 1900.0000
- **Profondità in millimetri** 650.0000
- **Tipologia** Altezza fissa



HOLITY.COM



HOLITY.COM




### Barella per trasporto pazienti h634\_03

Tipologia: Altezza fissa

Altezza in millimetri: 1030 mm

Lunghezza in millimetri: 1900 mm

Profondità in millimetri: 650 mm



HOLITY.COM