

Barriera antintrusione con puntali h1007_12

Sistema antifurto per pluviali Ø 80 mm con barre H 740 mm e puntali in acciaio. Finitura: marrone RAL 8017.

La barriera antintrusione con puntali H1007_12 è una soluzione pratica, efficace e duratura per impedire i furti da arrampicamento lungo le tubature esterne, come i pluviali. Progettata specificamente per tubazioni con diametro di 80 mm, questa barriera rappresenta un vero e proprio ostacolo fisico per malintenzionati, contribuendo a migliorare la sicurezza di abitazioni, condomini, scuole o strutture pubbliche.

Il funzionamento si basa su una struttura verticale formata da due barre laterali in alluminio, ciascuna alta 740 mm e dotata di 18 puntali in acciaio. Il design è pensato per sviluppare due livelli di protezione complementari: da una parte, i puntali impediscono di afferrare la tubazione con le mani; dall'altra, le stesse barre non consentono l'appoggio delle ginocchia, bloccando così ogni tentativo di risalita verso finestre, balconi o punti d'accesso elevati.

Un aspetto particolarmente vantaggioso di questo modello è la sua semplicità di installazione. La barriera viene fissata direttamente al tubo tramite quattro collari in alluminio da 30x3 mm, inclusi nella confezione insieme a bulloni e dadi. Non è necessario forare il muro né la tubazione stessa: in pochi minuti è possibile montare il sistema in sicurezza, senza rischi di infiltrazioni o danni strutturali. Inoltre, se la posizione scelta si rivela inadeguata, il dissuasore può essere facilmente rimosso e reinstallato altrove.

Dal punto di vista dei materiali, la scelta dell'alluminio per la struttura e dell'acciaio per i puntali garantisce solidità e resistenza nel tempo, senza necessità di manutenzione. Il tutto è rifinito con verniciatura epossidica marrone RAL 8017, ideale per integrarsi con la colorazione classica dei pluviali, mantenendo un aspetto discreto e ordinato.

Devo...
In sintesi, H1007_12 è la scelta perfetta per chi cerca una protezione affidabile, invisibile e duratura, che protegga efficacemente dai tentativi di effrazione con arrampicamento, senza complicazioni durante la posa in opera.

Non aspettare che si presenti il problema: proteggi oggi stesso i tuoi pluviali con la barriera H1007_12. Contattaci per un'offerta personalizzata per quantità superiori.

Caratteristiche tecniche:
Strumenti.

Compatibilità:
Compatibilità: tubazioni Ø80 mm

Barre verticali: 2 in alluminio, altezza 740 mm

Puntali: 18 per lato, in acciaio

Collari di fissaggio: 2 (4 elementi) in alluminio 30x3 mm

Fissaggio: bulloni e dadi inclusi

Finitura: verniciatura epossidica per esterno, marrone RAL 8017

Mini guida all'acquisto: Se il tuo edificio ha pluviali facilmente accessibili da terra, è fondamentale proteggerli con dispositivi che impediscano ai ladri di utilizzarli come appoggio per salire.
Installazione: senza fori su pareti o tubazioni

Materiali: alluminio (struttura), acciaio (puntali)

Le barriere con puntali come il modello H1007_12 sono una soluzione ideale: bloccano ogni tentativo di arrampicamento senza rovinare l'estetica della facciata e senza richiedere interventi invasivi.


La verniciatura marrone si abbina perfettamente ai tubi più comuni e garantisce una protezione discreta ed efficace.
Benefici per l'utente:

- Blocco: della salita per presa manuale o appoggio con le ginocchia.
- Nessuna: foratura necessaria: montaggio veloce e sicuro.


Totale: presenza di un'intrusione
Barriera totale: presenza di un'intrusione
Design discreto grazie alle finiture in marrone
Completamente: smontabile e riutilizzabile.

FAO
magini puramente indicative.

INFORMAZIONI




HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barriera antintrusione con puntali h1007_12



HOLITY.COM