



Barriera con punte antiladro h1007_04

Antifurto per pluviali Ø 80 mm con punte in acciaio verniciato. Area coperta: 540 x 360 mm.

La barriera con punte antiladro H1007_04 è una soluzione efficace e discreta contro i tentativi di intrusione da arrampicamento su pluviali e tubature del gas. Realizzata per tubazioni di diametro 80 mm, è progettata per ostacolare fisicamente l'accesso da parte di malintenzionati, impedendo la scalata grazie a barre in acciaio appuntite e saldamente ancorate alla struttura.

La protezione è garantita da 6 barre in acciaio a sezione 12x12 mm, lunghe 240 mm, disposte in modo tale da rendere impossibile la presa o il passaggio. Il collare in acciaio 30x3 mm assicura una presa salda sulla tubazione, mentre la verniciatura epossidica marrone RAL 8017 conferisce resistenza agli agenti atmosferici e si integra facilmente con facciate e ambienti esterni.

L'installazione è semplice e non invasiva: non è necessario forare il pluviale. Si monta con due bulloni e dadi (inclusi), senza l'uso di elettrotensili. In caso di errore o necessità di spostamento, può essere smontata e reinstallata altrove senza lasciare segni permanenti.

Perfetta per contesti residenziali, condomini, villette, magazzini e uffici, dove serve una barriera di sicurezza passiva, resistente e visivamente poco invasiva.

Metti in sicurezza il tuo edificio contro i furti da arrampicamento! Acquista la barriera antiladro H1007_04 o richiedi un preventivo per installazioni multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Compatibilità: pluviali Ø 80 mm
- Area coperta: 540 x 360 mm
- Collare in acciaio: 30 x 3 mm
- Barre antintrusione: 6 barre in acciaio 12 x 12 mm, lunghezza 240 mm

Resine
Finitura: verniciatura epossidica per esterni, colore marrone RAL 8017

Dimensioni
Pulsante a 2 posizioni
Distanza tra i pulsanti: 100 mm

Agenti Installazione: senza fori, non invasiva

Accessori Materiale: acciaio resistente agli agenti atmosferici
Rimovibile

Barra Utensili richiesti: nessuno – montaggio semplice

Barra
Barra antintrusione

Barra
Barra Ø80 mm

Benefici Benefici per l'utente:

Miniguard Ostacolo al passaggio in modo invisibile tra i più comuni in edifici multipiano. Le barriere con punte in acciaio
rende impossibile l'arrampicamento. **Miniguard** è un acciaio solido e resistente agli agenti atmosferici.

• Facile da installare senza elettro

• Rimovibile e riutilizzabile: in altra posizione.

Il modello H1007-104, compatibile con pluviali Ø80 mm, offre robustezza, resistenza agli agenti atmosferici e facilità
d'installazione, senza necessità di fori o attrezzi.

Una scelta sicura per chi vuole proteggere i propri spazi con un intervento minimo ma efficace.

FAQ:

Barriera antiladro per pluviali Ø80 mm, dissuasore antifurto in acciaio verniciato, protezione pluviale antirisalita, antifurto
tubazione gas esterna, dissuasore marrone RAL 8017, barre antintrusione in acciaio, antifurto da arrampicamento per pluviali.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Barriera con punte
antiladro h1007_04



HOLITY.COM