



## Barriera da cantiere con 8 moduli h1024\_06

Barriera pieghevole con 8 moduli flessibili e ruote antitraccia per uso interno. Dimensioni: L 158 x P 60 x H 100 cm.

La **barriera da cantiere H1024\_06** è un **sistema di delimitazione mobile** ideale per la **gestione temporanea della sicurezza in ambienti interni**. Composta da **8 elementi flessibili** collegati tra loro, questa recinzione offre una **lunghezza di 1,6 metri** e può essere configurata in **linea retta, curva o circolare**, adattandosi con facilità a qualsiasi spazio.

Progettata per essere **leggera, maneggevole e ad alta visibilità**, è dotata di **2 ruote antitraccia da 12,5 cm** che consentono uno spostamento **ergonomico e silenzioso** anche su superfici delicate. Una volta piegata, raggiunge uno **spessore minimo di soli 18,4 cm**, ottimizzando lo spazio in magazzino o nei locali tecnici.

Questa barriera è particolarmente adatta per **cantieri temporanei, lavori di manutenzione, aree inaccessibili o interventi di pulizia** all'interno di **ospedali, scuole, aeroporti, centri commerciali e uffici pubblici**. Viene fornita **completamente assemblata**, pronta all'uso immediato.

Sicurezza immediata dove serve. Acquista la **barriera H1024\_06** o richiedi un preventivo per acquisti multipli.

### Caratteristiche tecniche:

- **Composizione:** 8 moduli flessibili collegati
- **Materiale:** Plastica resistente ad alta visibilità
- **Colore:** Giallo
- **Utilizzo:** Interno
- **Configurazioni possibili:** Drette, curve, circolari
- **Sistema pieghevole:** Sì
- **Ruote:** 2 ruote antitraccia Ø 12,5 cm
- **Fornitura:** Assemblata
- **Dimensioni aperta:** L 158 x P 60 x H 100 cm
- **Dimensioni chiusa:** L 18,4 x P 60 x H 100 cm

### Benefici per l'utente:

- **Alta visibilità:** per segnalazioni efficaci e immediate.
- **Design:** pieghevole per minimo ingombro quando inutilizzata.
- **Ruote:** antitraccia per uno spostamento semplice e senza danni.
- **Modularità:** flessibile per adattarsi a qualsiasi ambiente.
- **Fornita:** già assemblata, pronta all'uso.

### FAQ:

1. **Quanti moduli ha questa barriera?**  
È composta da 8 moduli flessibili per una lunghezza totale di 1,6 metri.
2. **È adatta all'uso esterno?**  
No, è specificamente progettata per uso interno.
3. **Serve montarla all'arrivo?**  
No, la barriera viene spedita già montata.



4. **Quanto spazio occupa da chiusa?**

Solo 18,4 cm di profondità, perfetta per stoccaggi compatti.

5. **Si può collegare ad altre barriere?**

Sì, è possibile affiancare più unità per coprire aree più estese.

**Mini guida all'acquisto:**

Quando si opera in ambienti pubblici, industriali o sanitari, la **rapidità di intervento e la flessibilità delle attrezzature** fanno la differenza.

La barriera H1024\_06, con i suoi 8 moduli, è ideale per chi cerca una **soluzione leggera, visibile e subito operativa**.

Il suo **design salvaspazio** e le **ruote integrate** la rendono perfetta per le aziende che devono intervenire spesso in aree diverse, garantendo una **gestione ottimale della sicurezza** senza intralciare il lavoro.

*Barriera da cantiere pieghevole per interni, recinzione mobile 8 moduli gialla, barriera flessibile salvaspazio con ruote, sistema delimitazione temporanea interno, barriera alta visibilità cantiere interno.*

*\*Immagini puramente indicative.*

## INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 1580.0000
- **Altezza in millimetri** 1000.0000



**Barriera da cantiere  
con 8 moduli  
h1024\_06**

---

Altezza in millimetri: 1000 mm

Larghezza in millimetri: 1580 mm