



## Barriera di protezione monoblocco h729\_44

Barriera monoblocco in acciaio zincato, 3 lati, già assemblata. Dimensioni totali: L 89 x P 89 x H 60,6 cm.

La **barriera di protezione monoblocco H729\_44** è una soluzione robusta e durevole progettata per la **protezione perimetrale in ambienti esterni** come parcheggi, aree industriali, piste ciclabili o spazi pubblici. Grazie alla sua **struttura a tre lati** e alla **consegna già assemblata**, consente un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi di montaggio.

Realizzata in **tubo di acciaio zincato Ø 60 mm** con **spessore 2 mm**, la barriera offre **un'eccellente resistenza alla corrosione**, ideale per installazioni all'aperto e in ambienti esposti alle intemperie. È montata su **piastre di fissaggio a pavimento da 15 x 15 cm** e **spessore 6 mm**, dotate di **fori Ø 9 mm** per il fissaggio tramite tasselli o ancoraggi meccanici.

La **struttura monoblocco** garantisce **solidità e stabilità**, evitando movimenti o deformazioni, anche in zone soggette a passaggio frequente di veicoli leggeri o pedoni. Le **dimensioni utili interne** di 80 x 80 cm permettono la protezione efficace di angoli, macchinari, colonnine o altri elementi da salvaguardare.

Proteggi spazi e infrastrutture con la **barriera H729\_44**: robusta, pronta all'uso e resistente nel tempo. Richiedi ora un preventivo per forniture multiple.

### Caratteristiche tecniche:

- **Tipologia:** barriera di protezione a 3 lati
- **Struttura:** monoblocco, consegnata già assemblata
- **Materiale:** acciaio zincato Ø 60 mm, spessore 2 mm
- **Piastre di fissaggio:** 15 x 15 cm, spessore 6 mm
- **Fori fissaggio:** Ø 9 mm per ancoraggio a pavimento
- **Dimensioni utili interne:** L 80 x P 80 x H 60 cm
- **Dimensioni totali esterne:** L 89 x P 89 x H 60,6 cm
- **Peso:** 17,50 kg
- **Installazione:** a pavimento con fissaggio tramite tasselli (non inclusi)

### Benefici per l'utente:

- **Pronta all'uso:** consegna già assemblata per risparmiare tempo.
- **Elevata:** resistenza alla corrosione grazie all'acciaio zincato.
- **Installazione:** semplice su qualsiasi superficie piana.
- **Protegge:** efficacemente angoli, attrezzature o aree sensibili.
- **Struttura:** solida e stabile, adatta ad ambienti esterni.

### FAQ:

1. **La barriera arriva montata?**  
Sì, viene consegnata già assemblata in versione monoblocco.
2. **Serve l'ancoraggio al suolo?**  
Sì, il fissaggio a terra è richiesto tramite piastre con fori Ø 9 mm (tasselli non inclusi).
3. **È adatta per uso esterno?**  
Assolutamente sì. L'acciaio zincato garantisce protezione contro pioggia e corrosione.

#### 4. Quanto spazio protegge la barriera?

La superficie utile interna è di 80 x 80 cm con altezza 60 cm.

#### 5. Può essere usata in ambienti industriali?

Sì, è perfetta per capannoni, magazzini, parcheggi, zone di carico/scarico e aree tecniche.

#### Mini guida all'acquisto:

Quando si valuta l'acquisto di una **barriera di protezione per ambienti esterni o industriali**, è fondamentale considerare alcune caratteristiche chiave. Prima di tutto, **la struttura deve essere robusta**: un tubo in acciaio zincato come quello del modello H729\_44 offre una resistenza elevata alla corrosione, ideale per l'utilizzo in condizioni atmosferiche variabili o in ambienti produttivi.

Un secondo aspetto importante è la **facilità e la rapidità di installazione**. La barriera H729\_44 arriva **già assemblata**, il che significa meno lavoro per il personale e maggiore efficienza nei tempi di posa. Le **piastre di fissaggio a pavimento** con fori da 9 mm consentono un ancoraggio stabile, indispensabile in luoghi a traffico frequente o soggetti a urti accidentali.

Inoltre, la **forma a 3 lati** permette di delimitare o proteggere angoli, attrezzature o zone da preservare senza ostruire completamente il passaggio, rendendola adatta sia ad **ambienti industriali** che ad aree pubbliche. È una scelta intelligente per chi cerca **una protezione duratura, facile da installare e visivamente ordinata**.

*Barriera di protezione 3 lati, barriera monoblocco zincata, barriera h729\_44, protezione angolare acciaio zincato, barriera per pavimento industriale, barriera antinfortunistica zincata, barriera per arredo urbano esterno.*

*\*Immagini puramente indicative.*

## INFORMAZIONI

