



## Benna ribaltabile per muletto h286\_52

Benna metallica in acciaio rinforzato con rotazione a 160°, vasca saldata a tenuta per evitare scoli di liquidi. Portata: 1000 kg, Capacità: 500 L. Verniciatura blu RAL 5015. Dimensioni: L 98 x P 140 x H 92,5 + 20 cm.

La benna ribaltabile per muletto H286\_52 è progettata per facilitare il recupero e trasporto degli scarti di produzione in ambienti industriali, officine e cantieri. Grazie alla sua struttura in acciaio rinforzato con tubolari e lamiere robuste, garantisce elevata resistenza e durata nel tempo, anche in condizioni di lavoro gravose.

Una delle caratteristiche principali di questa benna è la sua vasca saldata a tenuta, che impedisce la fuoriuscita di liquidi durante la movimentazione, evitando dispersioni e garantendo maggiore pulizia e sicurezza nell'area di lavoro.

Per ottimizzare il processo di movimentazione, la benna è dotata di due ruote fisse e due ruote girevoli in Vulkolan con cuscinetti a sfera, che assicurano una scorrevolezza fluida e una facile movimentazione anche manuale.

Grazie agli inforcamenti con snodo terminale, la benna può essere agganciata rapidamente a un muletto o carrello elevatore e ribaltata con una rotazione completa a 160°, permettendo lo scarico totale del contenuto senza che l'operatore debba scendere dal mezzo. Per garantire una maggiore sicurezza in fase di ribaltamento, è equipaggiata con due ganci di fermo e due ammortizzatori in gomma, che assorbono gli urti e riducono le vibrazioni.

La benna è verniciata in blu RAL 5015, una finitura protettiva che la rende resistente agli agenti atmosferici e all'usura, prolungandone la durata nel tempo.

Non perdere l'opportunità di migliorare la gestione degli scarti nel tuo ambiente di lavoro! Ordina subito la benna ribaltabile per muletto H286\_52 o richiedi un preventivo personalizzato. Contattaci ora per maggiori informazioni!

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: acciaio rinforzato con tubolari e lamiere d'acciaio
- Capacità: 500 litri
- Portata massima: 1000 kg
- Rotazione: 160° con inforcamenti snodati
- Movimentazione: 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli in Vulkolan con cuscinetti a sfera

- Sistema di inforcamento: per muletto
- Sicurezza e stabilità: ganci di fermo per bloccare la benna e ammortizzatori in gomma per assorbire gli urti
- Vasca a tenuta: per contenere anche liquidi
- Verniciatura protettiva: colore blu RAL 5015
- Dimensioni: L 98 x P 140 x H 92,5 + 20 cm

Benefici per l'utente:

- Scarico rapido e sicuro: con rotazione a 160°.
- Movimentazione fluida: grazie alle ruote in Vulkolan.
- Compatibile con muletti e carrelli elevatori: per un trasporto efficiente.
- Vasca a tenuta: per evitare fuoriuscite di liquidi.
- Struttura robusta: per un utilizzo intensivo e duraturo.

FAQ:

Chiedi all'acquisto:

Se hai bisogno di una benna ribaltabile robusta ed efficiente, questo modello è perfetto per la movimentazione e lo smaltimento degli scarti di produzione. Grazie alla sua capacità di 500 litri e una portata di 1000 kg, è ideale per utilizzi intensivi in ambito industriale.

La movimentazione è agevolata dalle ruote in Vulkolan, mentre l'inforcamento con snodo terminale consente un rapido aggancio ai carrelli elevatori. Il ribaltamento a 160° permette lo svuotamento totale del contenuto senza necessità di scendere dal muletto, rendendo il processo più veloce e sicuro dell'operatore.

Se hai necessità di contenere anche liquidi, la vasca a tenuta evita qualsiasi fuoriuscita durante il trasporto. La struttura verniciata in blu RAL 5015 assicura resistenza agli agenti atmosferici e all'usura, garantendo un utilizzo prolungato nel tempo.

Perfetta per officine, industrie metalmeccaniche, cantieri e impianti di riciclaggio, questa benna è una soluzione indispensabile per ottimizzare la gestione degli scarti industriali.

Benna ribaltabile, benna per muletto, benna per carrello elevatore, contenitore rifiuti industriali, benna con ruote, benna per scarti di produzione, benna in acciaio 500L.

\*Immagine puramente indicativa.

## INFORMAZIONI

Benna ribaltabile per muletto h286\_52

Benna ribaltabile per  
muletto h286\_52

---

