



Bilancia di precisione per carichi pesanti h585_73

Bilancia di precisione per laboratori. Aggiustamento automatico interno. Portata: 33 kg.

Bilancia di precisione ideale per l'uso nel settore farmaceutico e laboratoriale. Adatta alla pesatura di carichi pesanti e dotata di aggiustamento automatico interno che assicura la massima precisione e rende il funzionamento indipendente dal luogo di installazione. Costituita da un robusto alloggiamento in metallo e piatto di pesata in acciaio inox con classe di protezione IP65. Dotata di una gestione utente che consente una chiara assegnazione dell'utente e protegge da possibili attacchi esterni. Il funzionamento è semplice e intuitivo grazie al display con tasti funzione configurabili a piacere.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni alloggiamento: L.35 x P.52 x h.17 cm
- Dimensioni apparecchio indicatore: L.29 x P.18 x h.80 cm
- Dimensioni piatto di pesata: L.40 x P.35 x h.15 cm
- Con livella
- Lunghezza cavo apparecchio indicatore: 1 m
- Materiale piatto di pesata: acciaio inox
- Piedini girevoli e regolabili
- Superficie di pesata: 35 x 40 cm
- Supporto a parete
- Display con tastiera
- Altezza cifre display grande 16.5 mm
- Altezza cifre display piccolo 8.5 mm

Dati tecnici di taratura:

- Carico minimo: 5 g
- Classe di taratura: II
- Divisione omologata: 1 g
- Omologazione di taratura in base a 2014/31/EU

Alimentazione:

- Alimentatore esterno
- Alimentatore/adattatore incluso nella fornitura: UK EURO AUS US
- Autonomia: 10 h
- Tempo di carica: 12 h

- Tensione in entrata: 100 V - 240 V AC 50 / 60 Hz

Funzioni:

- Determinazione percentuale
- Funzione di conteggio
- Funzione di memoria somma
- Funzione PRE-TARE
- Funzione standby
- Pesata con approssimazione
- Visualizzazione capacità

Sistema di misurazione:

- Caricamento eccentrico a 1/3 max: 300 mg
- Divisione: 100 mg
- Intervallo di riscaldamento: 2 h
- Linearità: 300 mg
- Peso minimo (USP): 200 g
- Portata max: 33 kg
- Possibilità di regolazione: registrazione con peso interno (automatica)
- Range della tara: 33 kg
- Riproducibilità: 100 mg
- Risoluzione: 330000
- Tempo di stabilizzazione in condizioni di laborat.: 3 sec
- Unità di misura: ozt kg tl (HK) tol g mo lb tl (Singap. Malays) dwt tl (Tw) ct oz
- Temperatura ambiente minima: 5°C
- Temperatura d'impiego massima: 35°C
- Umidità dell'aria massima: 80%

Conteggio:

- Peso minimo del pezzo al conteggio (Laboratorio): 100 mg
- Peso minimo del pezzo al conteggio (Normale): 1 mg
- Risoluzione conteggio: 330000

Optional: calibrazione dakks

Optional 1: omologazione

N.B: per impiego con obbligo di omologazione si prega di ordinare l'omologazione insieme alla bilancia; non è possibile effettuare una prima omologazione successivamente. Per l'omologazione necessitiamo dell'indirizzo completo del luogo di utilizzo

INFORMAZIONI

- **portata** 33 kg

Bilancia di precisione per carichi pesanti h585_73

Portata: 33 kg

