



Canalina passacavi a 6 canali h972_76

Canalina in gomma con 6 canali da 25x34 mm, carrabile fino a 30T. Dimensioni: L 910 x P 500 x H 48 mm.

La canalina passacavi a 6 canali per uso temporaneo H972_76 è la soluzione professionale ideale per proteggere cavi e tubi durante allestimenti provvisori in ambienti industriali, cantieri, fiere ed eventi pubblici. Progettata per garantire massima sicurezza e ordine, questa canalina è realizzata in gomma ad alta resistenza, con coperchio in termoplastica gialla per un'elevata visibilità in tutte le condizioni operative.

La struttura presenta 6 canali interni da 25 x 34 mm, perfetti per ospitare cavi elettrici, cavi dati o piccole tubazioni mantenendoli separati e protetti dal calpestio o dal passaggio di veicoli. Resiste a carichi fino a 30 tonnellate per asse, ed è adatta quindi al transito di camion e veicoli pesanti, ma non è consigliata per carrelli elevatori con ruote in gomma o poliammide.

Il design modulare, con incastri a coda di rondine inversa, consente il collegamento semplice e sicuro di più elementi per coprire lunghezze maggiori. Una maniglia integrata facilita il trasporto e il posizionamento, rendendo l'installazione rapida anche da parte di una sola persona.

Pensato esclusivamente per un utilizzo temporaneo, il modello H972_76 non è adatto ad attraversamenti stradali con traffico intenso, né a installazioni permanenti.

Proteggi in modo efficace e visibile i tuoi cablaggi temporanei! Ordina la canalina H972_76 o richiedi un preventivo per forniture professionali.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale struttura: gomma
- Materiale coperchio: termoplastica gialla ad alta visibilità

● Colore: nero/giallo
● Dimensioni: L 910 x P 500 x H 48 mm
● Numero canali: 6
● Dimensioni singolo canale: 25 x 34 mm
● Peso: 19,50 kg
● Resistenza al carico: fino a 30T per asse
● Connessione modulare: con incastri a coda di rondine inversa
● Maniglia per il trasporto: integrata
● Fissaggi: non inclusi
● Utilizzo: temporaneo – per fiere, cantieri, eventi
● Non adatta a: uso permanente, traffico stradale intenso, carrelli elevatori

Mini guida all'acquisto: Quando si lavora in ambienti dinamici come cantieri, fiere o impianti industriali temporanei, è fondamentale adottare soluzioni che garantiscano protezione, modularità e sicurezza. Benefici per l'utente:

- 6 canali separati per una gestione ordinata dei cavi
- Alta capacità: di carico per ambienti con veicoli pesanti.
- Massima: visibilità grazie al coperchio giallo.
- Facile da trasportare e installare
- Collegamento rapido e sicuro con altri moduli.

Per ambienti permanenti o ad alta usura, è consigliabile optare per soluzioni fisse e più strutturate.

FAQ:

Canalina passacavi 6 canali 25x34 mm, protezione cavi temporanea carrabile, copricavi modulare in gomma, passacavo nero giallo carrabile 30T, protezione cavi per cantieri e fiere, passacavi industriale con maniglia, canalina passacavi ad alta visibilità.

*Immagini puramente indicative.

*Su richiesta e previo preventivo è possibile aggiungere angoli, incroci, tappi terminali.

*Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere i fissaggi per asfalto o cemento.

INFORMAZIONI

Canalina passacavi a 6 canali h972_76



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Canalina passacavi a 6 canali h972_76

Numero Canali: 6



HOLITY.COM



HOLITY.COM