



Canalina passacavi Ø 60 mm h972_108

Canalina passacavi in gomma vulcanizzata per mezzi fino a 40 t. Dimensioni: L 100 x P 24 x H 7 cm.

La canalina passacavi H972_108 è progettata per offrire una protezione sicura e resistente dei cavi elettrici o di segnale in ambienti dove avviene il transito di veicoli e mezzi pesanti, come cantieri, aree industriali, depositi logistici, eventi all'aperto, magazzini o piazzali.

Realizzata in gomma vulcanizzata ad alta resistenza, questa canalina è capace di sopportare carichi fino a 40 tonnellate, garantendo la massima durabilità e protezione anche in condizioni di uso intensivo. Il suo design modulare consente di collegare più elementi in serie per coprire lunghezze maggiori, offrendo flessibilità e praticità in fase di installazione.

Il canale singolo da Ø 60 mm permette il passaggio di cavi di grosso calibro, proteggendoli efficacemente da schiacciamenti, usura o tagli accidentali. La canalina è dotata di una superficie antiscivolo a colori nero/giallo ad alta visibilità, per segnalare la presenza dell'elemento e aumentare la sicurezza sul luogo di lavoro. Il limite di velocità consigliato in presenza della canalina è di 5 km/h, per garantire l'integrità del sistema e la sicurezza dei veicoli.

Proteggi i tuoi cavi anche nei contesti più critici: acquista subito la canalina H972_108 o richiedi un preventivo per forniture multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Gomma vulcanizzata
- Colore: Nero/Giallo ad alta visibilità
- Portata massima: 40 tonnellate
- Lunghezza: 1000 mm
- Larghezza: 240 mm
- Altezza: 70 mm

Numero di canali: 1
Diametro passacavo: Ø 60 mm
Peso: 10,40 kg
Velocità massima consigliata: 5 km/h
Utilizzo: Industriale, cantiere, logistica, eventi, piazzali

Benefici per l'utente:

- Protezione: efficace di cavi in ambienti con passaggio di mezzi pesanti.
- Materiale: ultra resistente per uso intensivo e duraturo.
- Alta visibilità: per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro.
- Modularità: per creare linee continue su misura.
- Installazione: semplice e veloce senza attrezzi.

FAQ:
di
grosso
calibro.
Mini guida all'acquisto: Le canaline passacavi industriali sono indispensabili in ambienti dove è necessario proteggere i cavi dal transito di veicoli.

Per ambienti pesanti come cantieri o magazzini, scegli sempre canaline in gomma vulcanizzata con alta capacità di carico, come la H972_108.

Verifica il diametro del passaggio cavi, la modularità del sistema e la visibilità del prodotto: i modelli bicolore nero/giallo migliorano la segnalazione.

L'installazione senza attrezzi è un ulteriore vantaggio in contesti operativi dinamici.

Canalina passacavi veicoli pesanti, protezione cavi gomma vulcanizzata, passacavo industriale 60 mm, canalina cantiere per autocarri, canalina nero gialla alta visibilità, canalina modulare per logistica.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Canalina passacavi Ø
60 mm h972_108

Numero Canali: 1