



Canalina passacavi per cavi a 3 canali h972_109

Canalina in gomma vulcanizzata con 3 canali. Dimensioni: L 120 x P 21 x H 6,5 cm.

La canalina passacavi H972_109 a 3 canali è una soluzione professionale per la protezione sicura e ordinata di cavi e tubi in ambienti industriali, logistici o temporanei come cantieri, fiere, magazzini, aree di carico e scarico o manifestazioni pubbliche. Realizzata in gomma vulcanizzata, offre massima resistenza al passaggio di veicoli fino a 40 tonnellate, garantendo affidabilità anche in condizioni di uso intensivo.

Il sistema prevede tre canali interni: due da 20 mm per cavi leggeri e uno centrale più ampio da 45 mm, perfetto per cavi elettrici o tubazioni più grosse. Le estremità con incastro a coda di rondine invertita permettono di collegare rapidamente più moduli in serie, creando un percorso continuo, stabile e sicuro.

Il prodotto include anche 4 punti di fissaggio per ancoraggio al suolo, migliorando la stabilità in zone soggette a traffico costante. Non è consigliato l'utilizzo con carrelli elevatori con ruote in poliammide o gomma, in quanto questi possono non garantire l'aderenza corretta e compromettere la sicurezza.

La colorazione gialla ad alta visibilità migliora la segnalazione visiva, prevenendo inciampi o urti accidentali, ed è ideale per segnalare la presenza di cavi o ostacoli sul percorso.

Proteggi i tuoi cavi con sicurezza e ordine: scegli la canalina H972_109 per applicazioni professionali. Contattaci per forniture modulari o preventivi personalizzati.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale: Gomma vulcanizzata
- Colore: Giallo ad alta visibilità
- Numero di canali: 3 (2 x 20 mm, 1 x 45 mm)

Dimensioni: L 120 x P 21 x H 6,5 cm

Peso: 15,00 kg

Portata massima: Fino a 40 tonnellate

Sistema di giunzione: Incastro a coda di rondine invertita

Assaggio: 4 punti di attacco

Utilizzo consigliato: Aree industriali, cantieri, eventi, zone pedonali

Non consigliato per: Carrelli elevatori con ruote in poliammide/gomma

Benefici per l'utente:

- Protezione: sicura di cavi elettrici e tubi anche in zone trafficate.
- Tre canali: separati per una gestione ordinata dei cablaggi.
- Struttura: in gomma vulcanizzata ultra resistente.

Minimale all'acquisto. Quando si sceglie un canale passacavi per ambienti ad alto traffico, è fondamentale valutare il numero delle dimensioni, la sicurezza, la resistenza e la visibilità del prodotto.

aggiarla.

La H972_109 offre un eccellente equilibrio tra protezione meccanica, modularità e versatilità d'uso, grazie ai tre canali separati e alla struttura in gomma vulcanizzata.

FAQ:

È la scelta ideale per aziende che cercano affidabilità, ordine e sicurezza, con un'installazione semplice e possibilità di ampliamento su percorsi più lunghi.

Canalina passacavi 3 canali, passacavi gomma vulcanizzata industriale, protezione cavi traffico pesante, passacavo giallo alta visibilità, canalina per cavi elettrici eventi e cantieri, canalina modulare con incastro coda di rondine.


*Immagine puramente indicative.

INFORMAZIONI

Canalina passacavi per cavi a 3 canali h972_109



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Canalina passacavi per cavi a 3 canali h972_109

Numero Canali: 3



HOLITY.COM



HOLITY.COM