



Carrello emergenza con piastra per cardiomassaggio h564_78

Carrello emergenza per sale rianimazione, pronto soccorso, pronto intervento, ospedali. Dimensioni: L. 880 x P. 620 x h. 1200 mm.

Il **carrello per emergenze** è stato progettato per offrire al personale medico un **carrello di pronto soccorso** solido e resistente, dotato di cassetti estraibili ISO 600X400 facili da sostituire in base alle esigenze di intervento. Il carrello di pronto intervento è caratterizzato da **pareti termoformate che permettono l'inserimento di cassetti, cestelli e piani ISO 600X400** facili da estrarre e sostituire. La dotazione standard prevede **4 cassetti con 3 diverse altezze**, ma all'occorrenza è il personale sanitario a decidere di spostare la disposizione dei cassetti o aggiungerne di nuovi per organizzare al meglio farmaci e accessori. La struttura è composta da una **monoscocca in alluminio e ante rientranti in tecnopolimero**, che garantiscono una superficie antibatterica, autoestinguente e disinfettabile. Nella parte superiore si trova un **piano di lavoro contenitivo, maniglia di spinta integrata su tre lati del carrello**, un **supporto girevole per defibrillatore ed elettrocardiografo** con ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor, e un'asta **porta flebo** a 4 ganci, regolabile in altezza con una sola mano. La parte posteriore è autoportante fino a 100 kg di carico, realizzata in tecnopolimero, con bordi arrotondati e senza spigoli vivi, pareti laterali predisposte per l'inserimento di numerosi accessori. La verniciatura è eseguita nel rispetto delle norme UNI EN ISO 9001. I cassetti sono personalizzabili per dimensione e colore in base alle esigenze specifiche di ogni struttura e di ogni reparto su richiesta previo preventivo. Il lato sinistro include una **piastra cardiomassaggio estraibile in plexiglas**, completa di guide per l'alloggiamento. Il lato destro include un **porta cateteri - sondini in tecnopolimero**. Sul retro è presente un **porta bombola ossigeno da 3-5-7 lt**, completo di cinturino universale regolabile. Base sagomata con funzione di paracolpo perimetrale, realizzata in tecnopolimero stampato ad iniezione, **4 ruote gemellari, piroettanti** in gomma piena, antifilo, antitraccia, montate su cuscinetto a sfera da Ø 125 mm, di cui **2 con freno e 2 antistatiche**. Carrello ideale per sale di rianimazione, reparti pronto soccorso, angoli di pronto intervento, reparti ospedalieri, RSA, Case di cura, Ospedali da campo.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: 880x620xh.1200 mm
- Materiale struttura: alluminio
- 1 cassetto con dimensioni ISO 600x400x70 h mm completi di portaetichetta
- 2 cassetti con dimensioni ISO 600x400x140 h mm completi di portaetichette
- 1 cassetto con dimensioni ISO 600x400x280 h mm completi di portaetichetta
- Piano di lavoro contenitivo
- Vano frontale completo di piano di lavoro supplementare estraibile frontalmente in alluminio anodizzato scorrevole su guide telescopiche ad estrazione totale con rientro ammortizzato, dim. 610x390 mm
- Maniglia ergonomica su 3 lati
- Bordi arrotondati
- Materiali antibatterici e disinfettabili
- Completo di serratura a chiave centralizzata

- Piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor
- Asta flebo a 4 ganci
- Piastra per cardiomassaggio
- Porta bombola
- Porta cateteri-sondini
- Base sagomata con funzione di paracolpo perimetrale, realizzata in tecnopolimero stampato ad iniezione
- 4 ruote gemellari, piroettanti in gomma piena, antifilo, antitraccia, montate su cuscinetto a sfera da Ø 125 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche
- Colori personalizzabili su richiesta

**immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

- **Altezza in millimetri** 1200.000000
- **Profondità in millimetri** 620.000000
- **Larghezza in millimetri** 880.000000
- **Materiale** alluminio

Carrello emergenza con piastra per cardiomassaggio h564_78



Carrello emergenza con piastra per cardiomassaggio h564_78

Materiale: alluminio

Altezza in millimetri: 1200 mm

Profondità in millimetri: 620 mm

Larghezza in millimetri: 880 mm