



Carrello emergenza per reparto pediatria h564_18

Carrello emergenza per uso nei reparti di pediatria dotato di asta porta flebo e supporto per bombola ossigeno. Dimensioni: L. 650 x P. 600 x h. 1110 mm

Carrello emergenza predisposto per l'utilizzo nei reparti pediatrici. Struttura in acciaio verniciato a fuoco su fondo epossidico e rifinito con smalti acrilici antimacchia e antigraffio. Dotato di piano di lavoro in ABS ignifugo (52 x 40 x h. 6 cm) con bordo perimetrale, facile da lavare e disinfettare. Piattaforma porta defibrillatore in plexiglas, girevole a 360° e con manopola di blocco posizione e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor. Lato sinistro provvisto di maniglia di spinta in ABS e piastra cardiomassaggio estraibile in plexiglas. Lato destro fornito di portarifiuti apribile a ginocchio. Parte posteriore provvista di asta portaflebo ad altezza regolabile, porta bombola ossigeno e porta cateteri-sondini. Il carrello è caratterizzato dal sistema BROSELOW ossia è dotato di cassetteria con 9 cassette ciascuno dei quali ha un codice colore corrispondente ad uno dei diversi intervalli di statura e d'età del bambino. Ciascun cassetto, contiene tutto il materiale necessario per la rianimazione di un paziente compreso in quel range di statura ed età, inclusi i farmaci già predosati. I cassette sono realizzati in acciaio verniciato e sono scorrevoli e totalmente estraibili, in più sono completi di maniglia ergonomica, fermo blocco a fine corsa e chiusura a scatto per evitare l'apertura in fase di spinta. Serratura a chiave centralizzata. Base con doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antiurto in tecnopolimero. 4 ruote termoformate piroettanti antistatiche in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno e 2 antistatiche.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L. 650 x P. 600 x h. 1110 mm
- Materiale: acciaio, tecnopolimero, plexiglass
- Con piano di lavoro superiore dimensioni L52 x P40 x H6 cm
- Con piattaforma porta defibrillatore-elettrocardiografo in plexiglas, dimensioni utili 410x325 mm, girevole a 360° con blocco a mezzo manopola nella posizione prescelta, ringhierino di contenimento perimetrale e predisposizione per aggancio cinghie blocca monitor. Dim. 410x325x40 h mm
- Con maniglia di spinta in ABS
- Con cestino porta rifiuti in tecnopolimero autoestinguente, asportabile e con apertura a ginocchio. Capacità 10 litri. Dim. 200x250x340 h mm
- Con piastra cardiomassaggio in plexiglas di facile e intuitiva estrazione in modo da rendere rapido l'intervento, completa di guide per l'alloggiamento. Dim. 600x430x8h mm
- Con asta portaflebo a 4 ganci molto resistenti realizzati in tecnopolimero, regolabile in altezza con una sola mano e di semplice installazione sul carrello grazie a due supporti in acciaio verniciato. Dim. 1123/2100 h mm
- Supporto porta bombola da 3, 5 o 7 lt, completo di cinturino di contenimento universale e regolabile.

- Con porta cateteri-sondini in tecnopolimero. Dim. 125x70x475 h mm
- Con 4 cassette in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x75 h mm
- Con 5 cassette in acciaio verniciato, dimensioni 425x400x100 h mm
- Confezione da 100 sigilli colorati, numerati progressivamente
- Chiusura con sistema sigillo: cilindro di chiusura centralizzata dei cassette con sistema a sigillo, pratico ed ergonomico permette una facile e contemporanea chiusura di tutti i cassette
- Base con doppio paracolpo perimetrale antiribaltamento e antitrauma in tecnopolimero
- Con 4 ruote termoforate in gomma piena di cui 2 con freno e 2 antistatiche, diam 125 mm
- Processo di verniciatura conforme alle norme UNI EN ISO 9001

INFORMAZIONI

- **Profondità in millimetri** 600.0000
- **Altezza in millimetri** 1470.0000

Carrello emergenza per reparto pediatria h564_18



Carrello emergenza per
reparto pediatria h564_18
