



Carrello per grandi portate h55_137

Carrello con piastra larga e spalla dritta, portata massima 250 kg, ruote in gomma piena Ø 200 mm. Dimensioni: L 56 x P 45 x H 110 cm.

Il carrello per grandi portate H55_137 è progettato per affrontare il trasporto di cassette, pacchi o scatole ingombranti, combinando robustezza e praticità in un design funzionale. Grazie alla piastra larga e alla spalla dritta, è ideale per l'utilizzo in ambienti industriali e domestici, garantendo una portata massima di 250 kg per trasporti pesanti e voluminosi.

Il carrello è dotato di 2 ruote in gomma piena Ø 200 mm, con anello in gomma nera e durezza di 82±4 Sh.A, che assicurano stabilità e resistenza durante il movimento. I mozzi in lamiera d'acciaio stampata zincocromata, rivettati per una maggiore durata, offrono una resistenza superiore all'usura. Le ruote in gomma piena sono adatte a superfici come gres, asfalto, cemento e resinato, permettendo il trasporto fluido e sicuro su diversi tipi di pavimentazione.

La pala di carico misura 40 x 16 cm, fornendo ampio spazio per il carico di oggetti voluminosi. Il carrello presenta manopole in gomma atossica e un'impugnatura ergonomica, che rendono facile e comodo il trasporto. I tubolari e la piastra sono elettrosaldati, garantendo robustezza e solidità, mentre la verniciatura a polveri acriliche protegge il carrello da danni e usura.

Conforme alle normative CE, il carrello è fornito montato e pronto all'uso, senza bisogno di assemblaggi, pronto per un utilizzo immediato. Il colore arancio RAL2004 ne esalta la visibilità e la qualità professionale.

Semplifica il trasporto dei tuoi carichi con il carrello H55_137! Ordina ora e approfitta di un prodotto resistente e versatile, pronto per ogni esigenza. Contattaci per preventivi su quantità multiple.

Caratteristiche tecniche:

- **Struttura:** tubolari e piastra elettrosaldati, verniciatura a polveri acriliche
- **Dimensioni:** L 56 x P 45 x H 110 cm
- **Pala di carico:** 40 x 16 cm
- **Peso:** 10 kg
- **Portata massima:** 250 kg
- **Ruote:** 2 ruote in gomma piena Ø 200 mm
- **Manopole:** in gomma atossica
- **Impugnatura:** ergonomica per una maggiore comodità
- **Conforme:** alle normative CE
- **Colore:** arancio RAL2004
- **Fornito:** montato e pronto all'uso

Struttura elettrosaldati, verniciatura a polveri acriliche, per un'impugnatura ergonomica e una portata massima di 250 kg. Benefici per l'utente:

- **Minori costi all'acquisto:** Quando scegli un carrello per grandi portate, valuta la portata massima, la robustezza della struttura e le dimensioni. Il modello H55_137 è ideale per carichi pesanti fino a 250 kg, grazie alla struttura elettrosaldata e alle ruote in gomma piena. La pala di carico ampia e ergonomica rende il carrello pratico e facile da utilizzare in diverse applicazioni.
- **Versatilità:** ideale per ambienti industriali e casalinghi, su superfici come asfalto, cemento e gres.
- **Pronto all'uso:** fornito montato, senza bisogno di assemblaggio.
- **Opta per un carrello che offre versatilità,** come il modello H55_137, perfetto per l'uso su superfici diverse, con un design conforme alle normative CE e pronto per l'uso.

Carrello H55_137, carrello portacasse con ruote pneumatiche, carrello per grandi portate 250 kg, carrello professionale arancio RAL2004, carrello con impugnatura ergonomica per industria e casa.

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 560.0000
- **Profondità in millimetri** 450.0000
- **Altezza in millimetri** 1100.0000
- **portata** 250 Kg
- **ruote** ruote pneumatiche
- **tipologia** pala



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Carrello per grandi portate h55_137

Portata: 250 Kg

Ruote: ruote pneumatiche

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 560 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Altezza in millimetri: 1100 mm