



Carrello per trasporto bombole ospedaliere h55_49

Carrello ospedaliero in acciaio inox AISI 304 per bombole ossigeno Ø160 (5/7 L), con 2 ruote antitraccia Ø150 mm, cinghia di contenimento e impugnatura ergonomica.

Il carrello per il trasporto di bombole ospedaliere rappresenta una soluzione dedicata al movimento sicuro e controllato di bombole di ossigeno in ambito sanitario e domestico. Progettato in **acciaio inox AISI 304**, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo, caratteristiche essenziali in ambienti ospedalieri ad alto tasso di igienizzazione. È particolarmente adatto a strutture sanitarie quali ospedali e cliniche private, ma risulta altrettanto funzionale per utilizzi residenziali dove sia necessario il trasporto frequente di bombole di ossigeno.

La struttura è specificatamente dimensionata **per bombole Ø160 da 5/7 L**, garantendo stabilità e sicurezza durante il trasporto. Il sistema di contenimento mediante **cinghia con fibbia** consente un fissaggio affidabile, mentre l'**impugnatura ergonomica in gomma grigia atossica** facilita la manovrabilità anche durante utilizzi prolungati.

Caratteristiche tecniche

- **Materiale:** acciaio inox AISI 304
- **Compatibilità:** bombola Ø160 da 5/7 L
- **Ruote:** 2 ruote antitraccia in gomma grigia, diametro 150 mm
- **Cinghia di contenimento:** con fibbia per fissaggio bombola
- **Pala di carico:** 150 x 150 mm
- **Dimensioni:** L. 290 x P. 350 x H. 1100 mm
- **Peso:** 3,5 kg
- **Portata massima:** 60 kg
- **Impugnatura:** ergonomica in gomma grigia atossica
- **Conformità:** norme CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Capacità** 5/7 lt




HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

**Carrello per trasporto
bombole ospedaliere h55_49**

Capacita: 5/7 lt