



Carrello porta minuteria con 77 boccole h286_65

Carrello metallico in lamiera d'acciaio, progettato per il trasporto di 77 boccole. Ruote in gomma blu Ø 125 mm e maniglione ergonomico. Dimensioni: L 70 x P 60 x H 145 cm.

Il **carrello porta minuteria H286_65** è la soluzione ideale per il **trasporto e l'organizzazione efficiente di boccole** in officine meccaniche, reparti produttivi e industrie metalmeccaniche.

Realizzato in **lamiera d'acciaio resistente**, garantisce **stabilità e lunga durata**. Può alloggiare fino a **77 boccole**, compatibili con gli standard **CAPTO 6 e HSK 50**, assicurando una disposizione ordinata e accessibile degli utensili.

Le **ruote in gomma blu Ø 125 mm** (2 fisse, 1 girevole e 1 girevole con freno) garantiscono **manovrabilità fluida e controllo totale**. Il **maniglione ergonomico** permette un trasporto comodo e sicuro.

La **verniciatura a polveri epossidiche blu RAL 5010** protegge il carrello da **ruggine, usura e agenti chimici**, rendendolo ideale per un utilizzo intensivo.

Affidati al carrello porta minuteria H286_65 per un trasporto sicuro e ordinato delle boccole.

Ordina subito il **carrello porta minuteria H286_65** e ottimizza la gestione degli utensili nel tuo spazio di lavoro! Richiedi subito un preventivo personalizzato.

Caratteristiche tecniche:

- **Materiale:** lamiera d'acciaio robusta
- **Dimensioni:** L 70 x P 60 x H 145 cm
- **Capacità:** 77 boccole
- **Tipologie boccole supportate:** CAPTO 6, HSK 50
- **Ruote:** 4 ruote in gomma blu Ø 125 mm (2 fisse + 1 girevole + 1 girevole con freno)
- **Maniglione:** metallico per una presa sicura
- **Struttura:** monoblocco, stabile e resistente
- **Verniciatura:** a polveri epossidiche, colore blu RAL 5010

Benefici per l'utente:

- **Struttura:** robusta per il trasporto sicuro delle boccole.
- **Capacità:** di alloggiare fino a 77 boccole di diverse tipologie.
- **Ruote scorrevoli:** con freno per una movimentazione stabile e sicura.
- **Maniglione ergonomico:** per un trasporto agevole.
- **Verniciatura:** resistente contro usura e agenti chimici.

FAQ:

1. Quante boccole può contenere il carrello?

Il carrello può alloggiare fino a 77 boccole, compatibili con gli standard CAPTO 6 e HSK 50.

2. **Le ruote sono adatte a pavimentazioni industriali?**

Sì, le ruote in gomma blu Ø 125 mm offrono un'ottima aderenza e scorrimento su superfici industriali.

3. **Il carrello arriva già montato?**

Sì, ha una struttura monoblocco ed è pronto all'uso.

4. **È disponibile in altri colori?**

Il colore del carrello è blu RAL 5010.

5. **Il carrello è adatto per ambienti industriali?**

Sì, è progettato per essere utilizzato in officine e reparti produttivi, garantendo resistenza e praticità.

Mini guida all'acquisto:

Per scegliere il **carrello porta minuteria** più adatto alle tue esigenze, è importante considerare la **capacità di carico** e il numero di boccole che può contenere.

Le **ruote** devono garantire **stabilità e scorrevolezza**, soprattutto in ambienti industriali.

Un **maniglione ergonomico** rende il trasporto più pratico, mentre una **struttura in acciaio verniciata a polveri** assicura resistenza nel tempo.

Carrello porta minuteria officina, carrello metallico per boccole, carrello porta utensili CNC, carrello trasporto boccole CAPTO 6 HSK 50, carrello industriale per coni portautensili, carrello acciaio con ruote per officina.

**Immagine puramente indicativa.*

INFORMAZIONI

Carrello porta minuteria con 77 boccole h286_65

Carrello porta minuteria
con 77 boccole
h286_65

