



Carrello portabombole biposto con ruote pneumatiche h55_114

Carrello portabombole biposto in acciaio per gas compressi 40/50 lt. Ruote pneumatiche Ø300 mm, cassetta attrezzi, contenimento catenella, conforme CE.

Il carrello portabombole biposto è un mezzo di trasporto specializzato per bombole di gas compressi, idoneo sia in contesti industriali sia ospedalieri. Progettato specificamente per la movimentazione sicura e efficiente di bombole da 40/50 litri con diametro di 230 mm, consente il trasporto di due unità in simultanea, riducendo i tempi di movimentazione e ottimizzando i cicli logistici.

La struttura in **acciaio saldato e verniciato a polvere epossidica** garantisce robustezza e resistenza alla corrosione in ambienti diversificati. Le **2 ruote pneumatiche Ø300 mm con volenza su cuscinetto a rulli** assicurano manovrabilità su molteplici superfici (asfalto, cemento, sterrato, pavimentazioni grigliate). La **lamiera portabombole, tagliata al laser con spessore 30/10 mm**, offre precisione geometrica e affidabilità strutturale. Il carrello è dotato di **cassetta porta attrezzi integrata**, **maniglione ergonomico di spinta** e **sistema di contenimento tramite catenella verniciata rossa** per il fissaggio delle bombole.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni:** L. 810 x P. 490 x H. 1335 mm
- **Peso:** circa 20 kg
- **Configurazione:** biposto
- **Compatibilità bombole:** Ø230 mm, capacità 40/50 litri
- **Portata massima:** 200 kg
- **Materiale struttura:** acciaio elettrosaldato, verniciato a polvere epossidica

- **Ruote:** 2 pneumatiche Ø300 mm con cuscinetto a rulli
- **Velocità massima d'impiego:** 4 km/h
- **Altezza cerchi bombole:** 940 mm
- **Circonferenza cerchio bombola:** 230 mm
- **Pala di carico:** 580 x 200 mm
- **Cassetta porta attrezzi:** 475 x 155 x H. 170 mm
- **Sistema di contenimento:** catenella verniciata rossa
- **Maniglione di spinta:** ergonomico
- **Conformità normativa:** CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Capacità** 40/50 lt

Carrello portabombole biposto con ruote pneumatiche h55_114



HOLITY.COM

Carrello portabombole biposto con ruote pneumatiche h55_114

Capacita: 40/50 lt