



Carrello portacartelle per clinica h564_02

Carrello giro visite con struttura in acciaio, 3 cassetti e vano per una capacità massima di 20 cartelle. Dimensioni: L67 x P63 x H107 cm.

Carrello portacartelle cliniche ideale per ospedali, case di riposo, case di cura. Con struttura in acciaio verniciato (spessore 10/10) antigraffio, antimacchia e anticorrosione, verniciata a fuoco su fondo epossidico e rifinita con smalti acrilici e poliuretanic. Fornita nella parte destra di comoda maniglia di spinta ergonomica ed antitrauma in alluminio con terminali in plastica e alla base di 4 ruote termoformate proiettanti in gomma piena, montate su cuscinetto da Ø 125 mm, di cui 2 con freno, complete di 4 paracolpi angolari in PVC antistriscio. Il piano è in laminato plastico ignifugo con bordi arrotondati ricoperti in gomma antistriscio, composto da 1 coperchio scorrevole su guide telescopiche in acciaio inox, completo di maniglia incassata, fungendo così da robusto piano di appoggio, una volta aperto. Il contenitore sottostante ha una capacità di un massimo di 20 cartelle portalastre ed è provvisto di appendino per l'aggancio delle cartelle e sistema di blocco per evitare il sovrapporsi delle stesse. La parte frontale è, inoltre, provvista di 3 cassetti in acciaio verniciato scorrevoli su guide telescopiche ed estraibili totalmente, con rientro automatico. I cassetti sono completi di maniglia ergonomica ed antitrauma in alluminio e fermo blocco fine corsa. Il colore dei frontali è blu RAL 5015. Serratura a chiave centralizzata.

Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni: L67 x P63 x H107 cm
- Colore frontali: blu RAL 5015
- Materiale struttura: acciaio verniciato
- Materiale piano: laminato plastico ignifugo
- Capacità vano portacartelle: 20 cartelle
- Vano portacartelle con appendino per aggancio cartelle e sistema blocco
- Piano superiore con bordi arrotondati composto da un coperchio scorrevole su guide telescopiche in inox
- Con 1 maniglia di spinta incassata al piano superiore
- Base con 4 paracolpi angolari in PVC antistriscio
- Con 4 ruote termoformate proiettanti in gomma piena, di cui due con freno, diam 125 mm
- Con 3 cassetti scorrevoli ed estraibili in acciaio verniciato, dotati di maniglia ergonomica ed antitrauma in alluminio e fermo blocco fine corsa
- Dimensioni cassetti: L60 x P55 x H15 cm
- Serratura a chiave centralizzata

- Fornito senza cartelle porta lastre
- Processo di verniciatura conforme alle norme UNI EN ISO 9002

*Immagine puramente indicativa.

*Su richiesta e previo preventivo disponibile anche in giallo RAL 1018, verde RAL 6029, rosso RAL 3000.

INFORMAZIONI

- **Altezza in millimetri** 1070.0000
- **Larghezza in millimetri** 670.0000
- **Profondità in millimetri** 630.0000

Carrello portacartelle per clinica h564_02



Carrello portacartelle per clinica h564_02

Altezza in millimetri: 1070 mm

Larghezza in millimetri: 670 mm

Profondità in millimetri: 630 mm