



HOLITY.COM

Carrello portacasse 200 kg con maxiruote h55_99

Carrello portacasse in acciaio (490x600x1250 mm) con spalla curva per pacchi e fusti. Portata 200 kg e ruote antiforatura Ø 300 mm. Fornito montato.

Il **carrello portacasse professionale** con spalla curva è la soluzione tecnica ideale per la movimentazione di carichi eterogenei in contesti logistici e industriali. Grazie alla specifica **sagomatura dello schienale**, il dispositivo permette di trasportare in sicurezza non solo pacchi e casse, ma anche fusti, sacchi o materiali morbidi che richiedono un appoggio stabile e avvolgente. La struttura è interamente realizzata in **tubolari e piastre di acciaio elettrosaldati**, rifiniti con verniciatura a polvere epossidica per garantire un'elevata resistenza meccanica e protezione contro la corrosione.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni totali:** L. 490 x P. 600 x h. 1250 mm
- **Peso operativo:** circa 11,5 kg
- **Dimensioni pala di carico:** 320 x 250 mm
- **Capacità di carico:** 200 kg

- **Materiale:** Acciaio saldato con finitura a polveri epossidiche
- **Sistema di scorrimento:** 2 ruote antiforatura Ø 300 mm con nucleo in lamiera verniciata
- **Pneumatico:** Schiuma poliuretanica nera con battistrada scolpito, resistente a urti e vibrazioni
- **Ergonomia:** Manopole in gomma atossica con impugnatura di sicurezza
- **Conformità:** Prodotto conforme alle normative CE
- **Stato alla consegna:** Fornito completamente montato e pronto all'uso

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 490.000000
- **Profondità in millimetri** 600.000000
- **Altezza in millimetri** 1250.000000
- **portata** 200 Kg
- **tipologia** pala

Carrello portacasse 200 kg con maxiruote h55_99



HOLITY.COM

Carrello portacasse 200 kg con maxiruote h55_99

Portata: 200 Kg

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 490 mm

Profondità in millimetri: 600 mm

Altezza in millimetri: 1250 mm