



Carrello portacasse 200 kg ruote gommate h55_102

Carrello portacasse in acciaio elettrosaldato 440x515x1240 mm, portata 200 kg. Struttura a spalla dritta e ruote gommate per uso industriale e HoReCa.

Il **carrello portacasse con spalla dritta** è una soluzione professionale progettata per la movimentazione intensiva di carichi nel settore della ristorazione e in ambito industriale. La struttura è realizzata in **acciaio elettrosaldato** di alta qualità, trattato con **verniciatura a polveri epossidiche** per garantire resistenza all'usura e agli agenti esterni. L'ergonomia è posta al centro del design grazie alle **manopole in gomma atossica** con impugnatura anatomica, che facilitano la manovrabilità anche a pieno carico.

Caratteristiche tecniche


- **Dimensioni totali:** L. 440 x P. 515 x h. 1240 mm
- **Peso:** circa 11 kg
- **Dimensioni pala di carico:** 320 x 250 mm
- **Portata massima:** 200 kg
- **Materiale:** acciaio saldato con finitura a polveri epossidiche
- **Sistema di scorrimento:** 2 ruote gommate Ø 200 mm con anello in gomma nera (durezza 82±4 Sh.A.)
- **Componentistica ruote:** mozzo in lamiera d'acciaio stampata zincocromata e rivettata
- **Sicurezza e comfort:** manopole in gomma atossica con impugnatura ergonomica
- **Stato alla consegna:** fornito già montato
- **Conformità:** realizzato a norme CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 440.000000
- **Profondità in millimetri** 515.000000
- **Altezza in millimetri** 1240.000000
- **portata** 200 Kg
- **tipologia** pala

Carrello portacasse 200 kg ruote gommata h55_102



HOLITY.COM

Carrello portacasse 200 kg ruote gommata h55_102

Portata: 200 Kg

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 440 mm

Profondità in millimetri: 515 mm

Altezza in millimetri: 1240 mm