



Carrello portacasse 200 kg ruote pneumatiche h55_100

Portacasse in acciaio elettrosaldato con spalla dritta, ruote pneumatiche Ø 260 mm e portata 200 kg. Ideale per carichi ingombranti e uso industriale.

Il **portacasse con spalla dritta** è una soluzione professionale progettata per la movimentazione manuale di pacchi, cassette e colli ingombranti in contesti industriali e logistici. La **struttura in acciaio elettrosaldato** garantisce un'elevata stabilità torsionale, mentre la verniciatura a polveri epossidiche assicura una protezione duratura contro l'usura e gli agenti esterni. Grazie alla spalla dritta, il carrello permette un appoggio planare sicuro per carichi squadrati, ottimizzando l'equilibrio durante il trasporto.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni:** L. 430 x P. 510 x h. 1080 mm
- **Peso:** circa 9 kg
- **Dimensioni pala di carico:** 320 x 250 mm
- **Portata massima:** 200 kg

- **Materiale:** acciaio saldato con finitura a polveri epossidiche
- **Ruote:** 2 pneumatiche con camera d'aria Ø 260 mm
- **Specifiche pneumatici:** battistrada a 4 tele, corpo in nylon, rotazione su gabbia a rulli
- **Pressione massima:** 2,0 Bar (30 Psi)
- **Impugnatura:** manopole ergonomiche in gomma atossica
- **Configurazione:** fornito montato e pronto all'uso
- **Conformità:** certificazione CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 430.000000
- **Profondità in millimetri** 510.000000
- **Altezza in millimetri** 1080.000000
- **portata** 200 Kg
- **ruote** ruote pneumatiche
- **tipologia** pala

Carrello portacasse 200 kg ruote pneumatiche h55_100



Carrello portacasse 200 kg ruote pneumatiche h55_100

Portata: 200 Kg

Ruote: ruote pneumatiche

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 430 mm

Profondità in millimetri: 510 mm

Altezza in millimetri: 1080 mm