



HOLITY.COM

Carrello portacasse da 300 kg con maxiruote h55_98

Carrello portacasse professionale in acciaio elettrosaldato, spalla dritta, portata 300 kg e ruote antifuoristrada Ø 300 mm per carichi ingombranti.

Il **carrello portacasse a spalla dritta** è uno strumento professionale progettato per la movimentazione intensiva di pacchi, scatole, cassette e merci ingombranti in contesti logistici e industriali. La struttura è realizzata in **tubolari e piastre di acciaio elettrosaldati**, trattati con una **verniciatura a polveri epossidiche** in tinta arancio RAL 2004, che conferisce al supporto un'elevata resistenza alla corrosione, durezza superficiale e flessibilità operativa. L'ergonomia è garantita da **manopole in gomma atossica** studiate per offrire una presa sicura e confortevole durante le manovre di trasporto.

Caratteristiche tecniche

- **Dimensioni totali:** L. 490 x P. 600 x h. 1250 mm
- **Dimensioni pala di carico:** 320 x 250 mm
- **Portata massima:** 300 kg
- **Peso proprio:** circa 13 kg
- **Materiale:** Acciaio saldato con finitura a polveri epossidiche
- **Colore:** Arancio RAL 2004
- **Sistema di rotolamento:** n. 2 ruote antiforatura Ø 300 mm
- **Specifiche ruote:** Nucleo in lamiera verniciata, anello in schiuma poliuretanica nera, battistrada scolpito resistente a urti e vibrazioni
- **Impugnatura:** Ergonomica con manopole in gomma atossica
- **Stato fornitura:** Prodotto fornito già montato
- **Conformità:** Normative CE

Immagine puramente indicativa

INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 490.000000
- **Profondità in millimetri** 600.000000
- **Altezza in millimetri** 1250.000000
- **portata** 300 Kg
- **tipologia** pala

Carrello portacasse da 300 kg con maxiruote h55_98



HOLITY.COM

Carrello portacasse da 300 kg con maxiruote h55_98

Portata: 300 Kg

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 490 mm

Profondità in millimetri: 600 mm

Altezza in millimetri: 1250 mm