



## Carrello portacasse giallo h55\_140

Porta sacchi con spalla curva e pala larga, portata massima di 300 kg, ruote in gomma elastica Ø 200 mm. Dimensioni: L 55 x P 45 x H 110 cm.

Il carrello portacasse H55\_140 è progettato per il trasporto sicuro ed efficiente di sacchi, fusti e materiali morbidi, grazie alla sua spalla curva che accoglie e stabilizza carichi di forma irregolare. Ideale per consegne, traslochi e organizzazione di magazzini, questo carrello è una scelta versatile per molteplici utilizzi in ambienti industriali o domestici.

Le 2 ruote in gomma elastica nera Ø 200 mm, dotate di anello vulcanizzato e disco in alluminio iniettato, offrono resistenza agli urti, assorbimento delle vibrazioni e protezione delle superfici. Grazie ai cuscinetti a sfere, garantiscono un movimento fluido e silenzioso, riducendo il rumore e migliorando la manovrabilità anche con carichi pesanti. Le ruote sono altamente resistenti all'usura e agli agenti chimici come alcool, sali e sostanze granulari.

La pala di carico da 400 x 170 mm fornisce un supporto stabile per carichi voluminosi, mentre le alette laterali proteggono le ruote dai materiali trasportati, aumentando la sicurezza. Le manopole ergonomiche in gomma atossica garantiscono una presa confortevole, facilitando la movimentazione anche su superfici come gres, asfalto, cemento e resinato.

Realizzato con tubolari e piastra elettrosaldati, il carrello è robusto e resistente, con una verniciatura a polveri acriliche che ne prolunga la durata nel tempo. Conforme alle normative CE, viene fornito montato e pronto all'uso, con un accattivante colore giallo RAL1028.

Trasporta i tuoi carichi più pesanti in totale sicurezza con il carrello H55\_140! Ordina ora per avere un prodotto affidabile e pronto all'uso. Contattaci per offerte su quantità multiple.

Caratteristiche tecniche:

- Struttura: spalla curva, tubolari e piastra elettrosaldati
  - Dimensioni: L 55 x P 45 x H 110 cm
  - Ala di carico: 400 x 170 mm
  - Peso: 13 kg
  - Portata massima: 300 kg
  - Ruote: 2 ruote in gomma elastica Ø 200 mm
  - Caratteristiche speciali: Alette laterali per proteggere le ruote
  - Verniciatura: a polveri acriliche resistente all'usura
  - Adatto: per gres, asfalto, cemento e resinato
  - Manopole: ergonomiche in gomma atossica
  - Normativa: conforme alle normative CE
  - Colore: giallo RAL1028
  - Fornito: montato e pronto all'uso
- Proteggono  
 • garantiscono  
 • la portabilità  
 • e il comfort per l'utente:  
 • diverse,
- Protezione e stabilità: spalla curva e alette laterali per una maggiore sicurezza nei trasporti.
  - Movimento fluido e silenzioso: ruote in gomma elastica con cuscinetti a sfere per un'esperienza senza sforzo.
  - Resistente e durevole: struttura elettrosaldata e verniciatura protettiva contro usura e agenti esterni.
  - Adatto a superfici diverse: ideale per trasporti su gres, cemento, asfalto e resinato.
  - Pronto all'uso: fornito già montato, senza necessità di assemblaggio.

Mini guida all'acquisto: Quando scegli un carrello per carichi pesanti, valuta la portata, il design e la qualità delle ruote. Il modello H55\_140, con spalla curva, alette protettive e ruote in gomma elastica Ø 200 mm, è perfetto per trasporti sicuri di sacchi, fusti e materiali morbidi.

Grazie alla struttura elettrosaldata, alla verniciatura a polveri acriliche e alla conformità alle normative CE, questo carrello è una soluzione affidabile per molteplici applicazioni in ambienti interni ed esterni.

Carrello portacasse H55\_140, porta sacchi spalla curva 300 kg, carrello con ruote in gomma elastica Ø 200 mm, carrello professionale per traslochi e magazzino, carrello robusto giallo RAL1028.

\*Immagini puramente indicative.

## INFORMAZIONI

- **Larghezza in millimetri** 550.0000
- **Profondità in millimetri** 450.0000
- **Altezza in millimetri** 1100.0000
- **portata** 300 Kg
- **tipologia** pala



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Carrello portacasse giallo h55\_140

Portata: 300 Kg

Tipologia: pala

Larghezza in millimetri: 550 mm

Profondità in millimetri: 450 mm

Altezza in millimetri: 1100 mm



HOLITY.COM