



Carrello portateglie con 8 ripiani h215_244

Carrello portateglie in acciaio inox 1.4031, con 8 ripiani, piano di lavoro integrato e staffa di supporto a U con protezione antiscorrimento. Dimensioni: L 46 × P 61,3 × H 84,5 cm.

Il carrello portateglie H215_244 è una soluzione pratica e professionale per ristoranti, pasticcerie, panifici e cucine industriali, progettato per facilitare lo stoccaggio e il trasporto delle teglie in modo sicuro ed efficiente.

Realizzato in acciaio inossidabile 1.4031, garantisce elevata resistenza alla corrosione e durata nel tempo, rendendolo perfetto per ambienti con elevata umidità o a contatto con sostanze alimentari.

Il carrello è compatibile con teglie di dimensioni GN 1/1 e GN 1/2, offrendo massima flessibilità d'uso. Grazie alla staffa di supporto a U con protezione antiscorrimento su entrambi i lati, le teglie rimangono ben salde, evitando movimenti accidentali durante il trasporto.

Dotato di 4 ruote pivotanti da Ø125 mm in acciaio zincato, di cui 2 con freno totale, assicura maneggevolezza e stabilità, permettendo di bloccarlo in posizione quando non in uso. Il paraspruzzi nero protegge il carrello e l'ambiente circostante dagli schizzi, migliorando l'igiene in cucina.

Il piano di lavoro integrato lo rende ancora più funzionale, consentendo di appoggiare utensili e prodotti alimentari, ottimizzando lo spazio disponibile in cucina.

Con una capacità di carico di 180 kg e una distanza tra i ripiani di 73 mm, il carrello può sostenere fino a 8 teglie, garantendo

È un'organizzazione efficiente e un trasporto agevole.

È un'organizzazione efficiente e un trasporto agevole.

È un'organizzazione efficiente e un trasporto agevole.

- Materiale: Acciaio inox 1.4031 (Made in Germany)
- Capacità di carico: 180 kg
- Capacità teglie: 8 (teglie non incluse)
- Dimensioni teglie compatibili: GN 1/1, GN 1/2
- Staffa di supporto: A U con protezione antiscorrimento su entrambi i lati
- Distanza tra i ripiani: 73 mm
- Ruote: 4 ruote pivotanti Ø125 mm in acciaio zincato, 2 ruote con freno totale
- Paraspruzzi: Nero
- Piano di lavoro integrato: Sì
- Esecuzione: Fornito montato
- Dimensioni: L 46 × P 61,3 × H 84,5 cm
- Peso: 13 kg
- Facile da pulire: Utilizzare solo panni morbidi e detergenti delicati

Mini guida all'acquisto:

Benefici per l'utente:

Se sei alla ricerca di un carrello portateglie professionale, resistente e pratico, il H215_244 è la soluzione perfetta.

- Struttura: robusta e durevole in acciaio inox.
- Compatibile: con teglie GN 1/1 e GN 1/2 per una maggiore versatilità.
- Grande piano di lavoro integrato in acciaio inox, maggiore praticità.
- Protezione antiscorrimento su entrambi i lati, massima praticità e durata del carrello.
- Ruote: pivotanti per una movimentazione fluida e sicura.
- Paraspruzzi nero: per una migliore igiene e protezione da schizzi.
- Pronto all'uso: fornito già montato.
- Ideale per ristoranti, pasticcerie, panifici e cucine professionali, offre un piano di lavoro integrato, aumentando la funzionalità e ottimizzando lo spazio di lavoro.

Le ruote pivotanti in acciaio zincato Ø125 mm, di cui 2 con freno totale, assicurano mobilità e stabilità, mentre il paraspruzzi nero protegge dagli schizzi, migliorando l'igiene in cucina.

FAQ:

Se cerchi un carrello che ottimizzi la gestione delle teglie e migliori l'efficienza operativa, il H215_244 è un'ottima scelta.

Carrello portateglie in acciaio inox, H215_244, carrello per teglie da pasticceria, carrello con supporto antiscorrimento, carrello per cucina professionale, carrello con piano di lavoro integrato, carrello con ruote pivotanti e freni, portateglie per ristoranti e panifici.

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Lunghezza in millimetri** 460.0000
- **Profondità in millimetri** 613.0000
- **Altezza in millimetri** 845.0000
- **dim. teglie** GN 1/1 - GN 1/2
- **portata** 8 teglie

Carrello portateglie con 8 ripiani h215_244

Carrello portateglie con 8 ripiani h215_244

Dim. teglie: GN 1/1 - GN 1/2

Portata: 8 teglie

Lunghezza in millimetri: 460 mm

Profondità in millimetri: 613 mm

Altezza in millimetri: 845 mm

