



Centrifuga da banco mini h851_01

Centrifuga mini da laboratorio con rotore angolare ad 8 posti. Capacità max: 8 x 15 ml. RCF max: 3.461.

Le centrifughe da laboratorio mini sono dispositivi leggeri e compatti, facili da trasportare e di minimo ingombro. Questo modello è ideale per laboratori medici e chimici. Il corpo e il coperchio sono realizzati in plastica resistente agli urti, facilmente pulibile. È dotata di serie di un rotore angolare ad 8 posti per provette fino ad un volume di 15 ml (provette non incluse). La sua forza centrifuga massima è di 3.461. Facilmente utilizzabile, è munita di tasto per centrifugazioni veloci e tasto per l'apertura del coperchio. Bloccaggio del coperchio quando è in funzione il rotore. In emergenza, sblocco del coperchio. L'inserimento dei parametri avviene tramite tastiera a membrana.

Caratteristiche tecniche:

- Materiale corpo e coperchio: plastica resistente agli urti
- Alimentazione: 200 - 240 V 1 ~
- Frequenza: 50 - 60 Hz
- Assorbimento: 100 VA
- Classe: EN / IEC 61326-1, classe B
- Rumorosità: ? 50dB (A)
- Capacità max: 8 x 15 ml
- RPM velocità max: 6.000 min⁻¹
- RCF max. (acceler. max): 3.461
- Tempo di centrifugazione: 1 – 99 min, ? ciclo continuo, ciclo breve (tasto impulse)
- Dimensioni: L. 261 x P. 353 x h. 228 mm
- Peso: circa 9 kg

- Comprensiva di rotore 8 x 15 ml
- Tasto per centrifugazioni veloci
- Tasto per aprire il coperchio
- Inserimento dei parametri tramite tastiera a membrana
- Bloccaggio del coperchio quando è in funzione il rotore
- In emergenza, sblocco del coperchio
- Protezione dal surriscaldamento

*Immagine puramente indicativa.

INFORMAZIONI

- **Capacità** 8 x 15 ml

Centrifuga da banco mini h851_01



Centrifuga da banco mini h851_01

Capacità: 8 x 15 ml