



Cestino porta rifiuti in acciaio verniciato h223_13

Cestino in acciaio verniciato da 50 litri con posacenere da 7,5 litri, base ribaltabile e serratura triangolare. Dimensioni: circa H 185,5 x L 48 x P 44,5 cm.

Il cestino porta rifiuti in acciaio verniciato H223_13 è un'opzione robusta e funzionale per la gestione dei rifiuti in spazi esterni. Progettato per l'installazione in calcestruzzo, è ideale per parchi, piazze, aree aziendali e luoghi pubblici ad alta frequentazione. Costruito con acciaio zincato a caldo secondo la norma DIN EN ISO 1461 e verniciato a polvere, questo contenitore assicura resistenza alla corrosione e una protezione duratura contro le intemperie.

Le dimensioni complessive di H 185,5 x L 48 x P 44,5 cm lo rendono un elemento imponente e capiente, con una capacità del contenitore di 50 litri, sufficiente per gestire grandi volumi di rifiuti. Il posacenere integrato da 7,5 litri, posizionato sotto un cappuccio protettivo, offre un'area sicura per lo spegnimento e lo smaltimento delle sigarette. Il fondo forato permette un efficace drenaggio dell'acqua, evitando accumuli di liquidi e mantenendo il contenuto asciutto.

La serratura triangolare integrata nella guida profilata assicura la protezione del contenuto da aperture non autorizzate, mentre il contenitore può essere ruotato e rimosso per uno svuotamento agevole. Lo svuotamento del posacenere avviene tramite un pannello ribaltabile, rendendo la manutenzione semplice e rapida. La parete posteriore protegge ulteriormente il cestino e ne facilita il posizionamento in prossimità di muri o strutture.

Assicura una gestione efficiente dei rifiuti e delle sigarette con il cestino porta rifiuti H223_13. Ordina ora per migliorare la pulizia e l'organizzazione dei tuoi spazi esterni!

Caratteristiche tecniche:

- **Capacità 50 lt**
- **punti di forza** con posacenere
- **fissaggio da terra**

Cestino porta rifiuti in acciaio verniciato h223_13



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Cestino porta rifiuti in acciaio verniciato h223_13

Capacità: 50 lt

Coperchio: sì

Punti di forza: con posacenere

Fissaggio: da terra