



Cestino portarifiuti per esterni in acciaio 35 lt h140112

Pattumiera per raccolta rifiuti urbani in lamiera zincata con fori circolari alternati Capacità 35 lt. Prodotto italiano.

Cesto di forma cilindrica realizzato in lamiera zincata per protezione contro gli agenti atmosferici esterni ideale per parchi, giardini ed aree esterne.

Montante di sostegno:

- in tubo tondo di acciaio zincato da mm. ? 60 x 2 adornato nella parte superiore da un fregio decorativo;
- braccetto per il sostegno del cesto con elemento decorativo in ferro piatto zincato.

Cesto:

- di forma cilindrica, realizzato in lamiera zincata spessore 10 / 10 con fori circolari alternati da mm. ? 6;
- parte superiore bordata antitaglio;
- fondo sagomato in lamiera zincata spessore 15 / 10 con fori per lo scarico delle acque meteoriche.

Svuotamento:

- sgancio della vite a brugola e ribaltamento frontale.

Trattamento e finitura:

- **Pre-trattamento:** prima di essere verniciato, il manufatto, viene pre-trattato mediante un lavaggio a spruzzo con speciali liquidi sgrassanti. Dopo il lavaggio, il manufatto da verniciare, viene asciugato per 15 minuti in essiccatoio.

- **Trattamento anticorrosivo:** al fine di conferire idonea protezione contro gli agenti atmosferici, il manufatto è sottoposto ad un primo ciclo di verniciatura utilizzando un fondo anticorrosivo in polvere termo indurente a base di resine epossidiche con speciali pigmenti.
- **Prima cottura (anticorrosivo):** il manufatto trattato con il fondo anticorrosivo è sottoposto ad una prima cottura al forno della durata di 15 minuti alla temperatura di 180°. In questa fase l'anticorrosivo polimerizza, formando uno spessore di rivestimento di circa 60 micron.
- **Verniciatura:** il manufatto è sottoposto ad un ciclo finale di verniciatura con polvere termoindurente a base di resine poliestere. La verniciatura è eseguita con apparecchiature a spruzzo elettrostatico, che consentono alla polvere di depositarsi uniformemente sui pezzi, formando uno spessore minimo di 60 micron.
- **Cottura finale:** il manufatto verniciato è sottoposto ad una cottura finale al forno della durata di 20 minuti alla temperatura di 160°.

Fissaggio:

- tramite prolungamento del montante di sostegno nel sottosuolo;
- il cestino è fornito in kit di assemblaggio e viteria in acciaio inox.


Dimensioni:

- altezza fuori terra cm. 110;
- parte da interrare cm. 20;
- diametro cesto cm. 31;
- altezza cesto cm. 51,5;
- profondità: 43 cm
- capacità lt. 35;
- peso kg. 10.

INFORMAZIONI

- **Capacità** 35 lt
- **fissaggio** su palo

Cestino portarifiuti per esterni in acciaio 35 lt h140112



Cestino portarifiuti per esterni in acciaio 35 lt h140112

Capacita: 35 lt
Coperchio: no
Fissaggio: su palo