



Chiudiporta aereo dorma ts93 b/g en2/5 h0501

Chiudiporta con guida di scorrimento Dorma TS93 per ante fino a 1250 mm di larghezza e adatto per l'utilizzo su porte tagliafuoco. Dimensioni: L275 X P53 X H60 mm

Sistema chiudiporta Dorma versatile ed elegante con azionamento a camma disponibile nella versione montaggio lato o cerniera e montaggio lato opposto cerniera. Fornisce una soluzione architettonica di alta qualità per tutte le richieste di applicazioni progettuali:

- porte di ampiezza fino a 1250 mm/1600 mm
- porte ad anta singola o doppia
- tutti i tipi di montaggio

La comprovata tecnologia DORMA con la camma a forma di cuore assicura un'eccezionale facilità di apertura.

Il sistema modulare inoltre permette la combinazione con altri chiudiporta DORMA attraverso l'uso di un regolatore di chiusura a doppia anta, oltre ad innumerevoli accessori meccanici o elettromeccanici per porte standard e tagliafuoco.

Vantaggi per il commerciante/distributore

- Elevata sicurezza d'esecuzione grazie alla chiara classificazione dei prodotti
- Modello di chiudiporta per applicazione a una e due ante

Vantaggi per l'installatore/produttore

- Impiego universale del sistema TS 93 per tutti i tipi di montaggio
- Fissaggio ottimale grazie alla piastra di montaggio con gruppi di fori universali
- Installazione semplice e veloce

Vantaggi per il progettista/architetto

- Il design di alta qualità assicura la soluzione ideale per tutte le applicazioni progettuali
- Aspetto estetico armonioso
- Disponibile in una vasta gamma di colori e finiture

Per l'utente

- Facilità d'uso e chiusura totalmente controllata
- Rilevatore di fumo con comodo indicatore di servizio e manutenzione
- Funzioni idrauliche regolabili per un facile adattamento ad ogni specifica situazione della porta.

Caratteristiche tecniche:

- Chiudiporta a camme.
- Montaggio lato cerniera e lato opposto cerniera.
- 2 valvole di regolazione in chiusura.
- 1 valvola ritardo in chiusura per agevolare il passaggio di persone e oggetti
- Forza di chiusura regolabile EN 2/5.
- smorzamento in apertura per evitare forti collisioni con oggetti adiacenti
- conforme alla norma EN1154
- Larghezza anta fino a 1250 mm.
- Dimensioni: L275 X P53 X H60 mm.
- certificato CE

Varianti ts 93

- montaggio lato cerniera
- montaggio lato opposto cerniera
- solo corpo
- slitta senza fermo
- slitta con fermo

INFORMAZIONI

- **Tipologia** aereo
- **Altezza** 6 cm
- **Altezza in millimetri** 60.0000
- **lunghezza** 27,5 cm
- **Lunghezza in millimetri** 270.0000
- **Larghezza in millimetri** 0.0000
- **Profondità** 5,3 cm
- **Profondità in millimetri** 50.0000



Chiudiporta aereo dorma ts93 b/g en2/5 h0501

Tipologia: aereo

Altezza in millimetri: 60 mm

Profondità in millimetri: 50 mm

Larghezza in millimetri: 0 mm

Lunghezza in millimetri: 270 mm