



HOLITY.COM

Chiudiporta pignone e cremagliera dorma ts72 h0509

Se le porte dopo l'apertura devono semplicemente richiudersi, il DORMA TS72 è la soluzione ideale per avere un chiudiporta universale adatto a tutti i modelli e le strutture di porte correnti.

Un solo modello dal design compatto e dall'eccellente rapporto qualità prezzo per tutte le porte standard e tagliafuoco. Porte di ampiezza fino a 1100 mm. Regolazione continua della forza di chiusura in funzione della dimensione della porta su cui deve essere installato tramite la vite di regolazione.

Vantaggi per il commerciante/distributore

- Un solo modello per tutte le porte standard e tagliafuoco
- Confezione solo corpo da abbinare a braccio standard o con fermo inseribile/disinseribile

Vantaggi per il progettista/architetto

- Eccellente rapporto qualità prezzo
- Design compatto

Vantaggi per l'installatore/produttore

- Adatto per porte DIN DX e DIN SX
- Forza di chiusura, velocità di chiusura, smorzamento in apertura regolabili; colpo finale meccanico tramite posizionamento del braccio

Vantaggi per l'utente

- Azione di chiusura costante indipendente dalla temperatura
- Forza di chiusura, velocità di chiusura, smorzamento in apertura regolabili; colpo finale meccanico tramite posizionamento del braccio


Caratteristiche tecniche:

- Chiudiporta pignone e cremagliera.
- Forza regolabile con tendimolla.
- Forza di chiusura a regolazione continua EN 2/4.
- Larghezza anta fino a 1100 mm.
- Dimensioni: L 232 X P 45 X H 68.
- valvole velocità chiusura 180°-15°
- velocità chiusura 15°- 0°

INFORMAZIONI

- Country of Manufacture Italia
- Tipologia aereo
- Altezza 68 cm

- Altezza in millimetri 680.000000
- lunghezza 23,2 cm
- Lunghezza in millimetri 230.000000
- Larghezza in millimetri 0.000000
- Profondità 45 cm
- Profondità in millimetri 450.000000



Chiudiporta pignone e cremagliera dorma ts72 h0509

Tipologia: aereo

Altezza in millimetri: 680 mm

Lunghezza in millimetri: 230 mm

Larghezza in millimetri: 0 mm

Profondità in millimetri: 450 mm