



Cilindro dissuasore flessibile con base h1027_01

Paletto guida flessibile con base in plastica riciclata. Si raddrizza dopo l'urto. Dimensioni base: Ø 270 x H 60 mm. Dimensioni cilindro: Ø 100 x H 1000 mm.

Il paletto dissuasore flessibile H1027_01 è un dispositivo progettato per guidare il traffico, delimitare corsie e aumentare la sicurezza stradale in ambienti urbani, parcheggi, piste ciclabili e aree di manovra. Realizzato in materiali ecologici e resistenti, garantisce un'elevata sicurezza passiva e una lunga durata nel tempo.

Il cilindro guida, completamente retroriflettente, è costruito in polietilene (PE) robusto e resistente all'invecchiamento, con la capacità di flettersi sotto pressione (urti o calpestamenti) e ritornare automaticamente alla posizione verticale grazie a un snodo flessibile alla base. Questo lo rende ideale anche in situazioni di emergenza o in caso di urti accidentali.

Il sistema di montaggio semplice con attacco a baionetta permette di collegare rapidamente il cilindro alla base in plastica riciclata. Quest'ultima può essere avvitata al suolo o incollata con adesivi standard su superfici piane, facilitando una posa rapida e sicura.

Un prodotto eco-compatibile: la base è realizzata in gomma/plastica riciclata, mentre il corpo del paletto è prodotto in polietilene ecologico, rendendo il dissuasore perfettamente allineato ai criteri di sostenibilità ambientale.

Incrementa la sicurezza urbana e stradale con il paletto flessibile H1027_01! Contattaci ora per forniture su misura e soluzioni su larga scala.

È come

paletto

rigallo

come? Caratteristiche tecniche:

È sferico?

• Sì

• Base Materiale base: Plastica riciclata

• Materiale

• Ideale Tipo accessorio: Piede di riciclaggio

• Altezza

• Altezza base: 60 mm

• Diametro

• Diametro base: 270 mm

• Peso

• Peso base: 2,00 kg

• Materiale

• Materiale cilindro: Polietilene (PE) robusto ed ecologico

• Flessibilità

• Flessibilità: Sì, con snodo alla base

• Completamente

• Completamente retroriflettente: Sì

• Resistenza

• Resistenza agli urti e invecchiamento: Elevata

• Sistema

• Sistema di montaggio: Attacco a baionetta + fissaggio a vite o adesivo

• Mini guida

• Mini guida all'acquisto: Quando si scelgono dispositivi per la segnalazione e la sicurezza stradale, è essenziale considerare

• resistenza, visibilità e facilità di installazione.

• Dimensioni cilindro: Ø 100 x H 1000 mm

• Colore

• Colore cilindro: rosso/bianco

• Il paletto

• Il paletto P1027_01 è ideale per contesti urbani grazie alla sua flessibilità: in caso di urto accidentale, non si danneggia né

• danneggia

• danneggia i veicoli.

• Inoltre,

• Inoltre, la superficie retroriflettente assicura alta visibilità diurna e notturna. La base in plastica riciclata, ecologica e stabile,

• permette

• permette un'installazione rapida senza opere invasive.

• Benefici

• Benefici per l'utente:

• •

• • Massima sicurezza passiva: il paletto si raddrizza dopo l'urto.

• •

• • Una soluzione efficace, sicura e sostenibile per l'arredo urbano e la gestione del traffico.

• •

• • Alta visibilità: grazie alla superficie retroriflettente.

• •

• • Installazione: semplice e veloce su qualsiasi superficie.

• •

• • Realizzato con materiali riciclati, è il tuo compagno retroriflettente urbano, paletto stradale in polietilene flessibile, paletto

• •

• • flessibile e resistente, base paletto traffico plastica riciclata, disco arredo flessibile per piste ciclabili, paletto retroriflettente per

• •

• • arredo urbano.

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

FAQ:

*Immagini puramente indicative.

INFORMAZIONI

- Altezza in millimetri 1000.0000



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Cilindro dissuasore flessibile con base h1027_01

Altezza in millimetri: 1000 mm