



## Colonnina di ricarica elettrica per auto h766\_04

Colonnina per ricarica auto elettriche con 2 prese Tipo 2 monofase max. 32A (7 kW) + monofase max. 32A (7 kW). Materiale: lamiera di acciaio verniciato.

Colonnina in lamiera di acciaio verniciata per ricarica veicoli elettrici con n. 2 prese Tipo 2 monofase max. 32A (7 kW) + monofase max. 32A (7 kW). Munite di interblocco e shutter ad una mano. Su ogni presa è presente un differenziale di Tipo B. Contatore MID energia incluso e interfaccia visiva a LED. È possibile personalizzare a scelta la grafica plexiglass frontale. Previsto fissaggio al suolo. Prodotto interamente Made In Italy e conforme alle norme vigenti.

#### Caratteristiche tecniche:

- Dimensioni contenute: L. 350 x P. 280 x h. 1300 mm
- Fissaggio: a terra
- Peso: circa 40 kg
- Materiale: lamiera d'acciaio
- 2 prese Tipo 2 Mennekes monofase con interblocco e shutter ad una mano
- Versione base monofase max. 32A (7 kW) + monofase max. 32A (7 kW)
- Carica in modo 3 con circuito pilota pwm
- Protezione sovracorrenti, cortocircuiti e differenziale Tipo B
- Differenziale Tipo B su ogni presa
- Misura energia certificata MID con misura potenza, corrente e display interni per consumi globali
- Sistema di controllo con rilevamento corretta inserzione cavo, segnalazione stato di carica, segnalazione disponibilità di ogni singola presa
- Ripristino automatico della carica a seguito di interruzione dell'alimentazione
- Frequenza: 50-60 Hz
- Grado di protezione: IP44
- Temperatura d'impiego: -25 °C + 40 °C
- 1 pannello frontale in plexiglass con serigrafia E-CORNER (personalizzabile su richiesta)
- 1 display lcd 2x16 righe retroilluminato
- 2 led multi-colore per segnalazione stato presa
- Porta USB (interna)
- Cavi per caricamento non inclusi
- Conforme alle normative vigenti
- Made in Italy

\* È possibile personalizzare a scelta la grafica del pannello frontale in plexiglass e il colore della colonnina.

\* Su richiesta e previo preventivo, è possibile installare il servizio a pagamento per la ricarica dei veicoli elettrici.

\*Immagini puramente indicative.


## INFORMAZIONI

- **Altezza in millimetri** 1300.0000
- **Lunghezza in millimetri** 350.0000
- **Profondità in millimetri** 280.0000

## Colonnina di ricarica elettrica per auto h766\_04



HOLITY.COM



HOLITY.COM

### Colonnina di ricarica elettrica per auto h766\_04

Altezza in millimetri: 1300 mm

Lunghezza in millimetri: 350 mm

Profondità in millimetri: 280 mm