

**HOLITY.COM**

Compattatore ecologico di rifiuti 3 reparti compattazione h612_07

Ecocompattatore per bottiglie in PET, lattine alluminio e bicchieri in plastica. 3 reparti di compattazione. Scomparto tappi. Volume stoccaggio: ca. 450 lt. Dimensioni: L. 88 x P. 62 x h. 153 cm.

Compattatore di rifiuti innovativo e di design, ideale per essere installato all'interno di uffici, università, scuole, aeroporti e stazioni. Predisposto per raccogliere bottiglie in pet, lattine in alluminio e bicchieri in plastica. Con struttura in acciaio di alta qualità verniciato a polvere RAL 9016, è dotato di scomparto tappi e 3 bocche di conferimento con relativi 3 contenitori interni per un'adeguata separazione delle tipologie di rifiuto. Completo di display LCD alfanumerico retroilluminato con stato funzionamento macchina e guida utente. Possibilità di grafica personalizzata. Questa macchina è in grado di ridurre al 90% il volume dei rifiuti, risparmiando tempo, costi di gestione, energia e risorse idriche. In più separa e differenzia automaticamente i rifiuti al suo interno, garantendo un'adeguata raccolta differenziata. In caso di uso esterno, si consiglia di installare la macchina sotto porticati o pensiline, a riparo dagli agenti atmosferici. Il compactatore è fornito totalmente bianco RAL 9016. Tra gli optional è possibile acquistare grafica frontale standard e, su richiesta previo preventivo, è possibile personalizzare on loghi o immagini. Tra gli optional, oltre alla grafica frontale standard, sono disponibili diversi accessori da abbinare alla macchina, come il kit stampante, il box porta monitor, il monitor 32".

Caratteristiche tecniche:

- Materiale raccolto: bottiglie in PET; lattine in alluminio; bicchieri in plastica
- Reparti compattazione: n°3 con compattazione
- Scomparto per tappi
- Materiale: acciaio verniciato a polvere RAL 9016
- Dimensioni: L. 80 x P. 62 x h. 153 cm
- Peso: ca. 190 kg
- Alimentazione: V 230/50Hz
- Potenza: 0,21 W standby, hp 1,0 - 0,75 kW – A 5,6
- Fonometria: < 70 dB
- Tempo ciclo di compattazione: fino a 2 bott./sec
- Bocche di conferimento: 3
- N° contenitori: 3
- Contenitore interno: 3 x 155 lt
- Volume stoccaggio: ca. 450 lt
- N° lattine per contenitore: ca. 800
- N° bicchieri per contenitore: ca. 900
- N° bottiglie lt 0.50 per contenitore: ca. 210
- Display LCD alfanumerico retroilluminato, con stato di funzionamento macchina e guida utente
- Segnalazioni visive (display e LED) e sonore su stato macchina
- Estrema riduzione del volume dei rifiuti (fino al 90%)
- Igiene e pulizia
- Risparmio energetico
- Sistemi coperti da 4 Brevetti Internazionali di sistema registrati
- Conforme alla normativa e certificazione registrate CE. Direttiva macchine con standard di sicurezza e sistemi antintrusione/anti inceppamento e antivandalici. Protezioni elettriche/elettroniche come da normativa macchine

Optional:

- Kit stampante
- Box porta monitor
- Monitor 32"
- Grafica frontale standard (stampa e applicazione)

*Immagine puramente indicativa. Il compattatore viene fornito in RAL 9016. Grafica acquistabile separatamente, come optional.

*Su richiesta e previo preventivo, è possibile personalizzare la grafica esterna con proprio logo.

*Previo preventivo, è possibile acquistare kit telemetria per completa gestione remota, completo di access point Wi-fi e kit lettore card-barcode (software di gestione escluso).

*In caso di uso esterno, si consiglia di installare la macchina sotto porticati o pensiline, a riparo dagli agenti atmosferici.

INFORMAZIONI

Compattatore ecologico di rifiuti 3 reparti compattazione h612_07



HOLITY.COM



HOLITY.COM

Compattatore ecologico di
rifiuti 3 reparti
compattazione h612_07