



## Cono di segnalazione con cinturino H 85 cm h972\_126

Cono stradale con base zavorrabile e cinturino "VIETATO L'INGRESSO". Dimensioni: L 55 x P 55 x H 85 cm.

Il cono con cinturino per cantieri esterni H972\_126 è una soluzione professionale per la delimitazione di aree a rischio, perfetto per contesti come cantieri edili, aree di manutenzione, zone interdette al passaggio, eventi pubblici e in generale tutte le situazioni in cui è richiesta una segnalazione immediata, chiara e stabile.

La struttura del cono è realizzata in PVC e ABS, materiali resistenti agli urti, all'usura e alle condizioni atmosferiche più critiche. Il cinturino è in poliestere e misura 4 metri di lunghezza per 50 mm di larghezza, con la scritta ben visibile "VIETATO L'INGRESSO" in rosso su sfondo grigio, progettata per garantire alta visibilità anche a distanza.

La base vuota zavorrabile può essere riempita con acqua o sabbia, offrendo un'eccellente stabilità anche su superfici irregolari o in caso di vento. Il sistema retrattile integrato prevede un meccanismo frenante e antipánico, che in caso di emergenza rilascia automaticamente la cinghia, rendendolo sicuro e conforme alle esigenze operative in contesti di rischio.

Il rullo integrato può ospitare fino a 3 cinturini, permettendo una delimitazione modulare dell'area, mentre il foro filettato integrato consente l'aggiunta di pannelli informativi, aumentando ulteriormente la chiarezza del messaggio visivo.

Infine, grazie all'involucro impermeabile, il cono è perfetto per utilizzo esterno, resistendo alla pioggia, all'umidità e alle variazioni di temperatura, senza compromettere la funzionalità o la leggibilità della segnaletica.

Caratteristiche tecniche:

• **Altezza totale:** 850 mm

• **Dimensioni base:** 550 x 550 mm

• **Materiali:** PVC / ABS

• **Materiali:** Poliestere

• **Utilizzo previsto:** esterno

• **Caratteristiche tecniche:**

• **Altezza totale:** 850 mm

• **Dimensioni base:** 550 x 550 mm

• **Materiali:** PVC / ABS

• **Materiali:** Poliestere

• **Utilizzo previsto:** esterno

• **Altezza totale:** 850 mm

• **Dimensioni base:** 550 x 550 mm

• **Materiali:** PVC / ABS

• **Materiali:** Poliestere

• **Utilizzo previsto:** esterno

• **Materiali:** PVC / ABS

• **Materiali:** Poliestere

• **Utilizzo previsto:** esterno

• **Materiali:** Poliestere

• **Utilizzo previsto:** esterno

Miniguida all'acquisto: Se operi nel settore edile, industriale o nella gestione di eventi pubblici, la segnaletica mobile è un elemento indispensabile per la sicurezza.

Larghezza cinturino: 50 mm

La scelta deve ricadere su prodotti visibili, resistenti e funzionali, capaci di garantire la protezione immediata di lavoratori e passanti.

Colore cinturino: Grigio con scritta rossa "VIETATO L'INGRESSO"

Un cono come il modello H972\_126 risponde perfettamente a queste esigenze: grazie alla sua struttura robusta, alla base zavorrata, al cinturino estensibile e retrattile e alla possibilità di aggiungere informazioni, offre un sistema completo per la delimitazione temporanea di spazi. Prediligi modelli impermeabili e con sistemi di sicurezza integrati per un uso professionale e continuo.

Base riempibile: con acqua o sabbia

Sistema di sicurezza: frenante e antipanico

Cono con cinturino per cantieri, cono segnaletico vietato l'ingresso, cono arancione con base zavorrata, segnaletica mobile per cantieri, attrezzatura sicurezza cantiere, cono con cinghia retrattile esterni, cono professionale con cinturino, segnaletica cantieri edili, cono con pannello informativo.

Foro filettato: per installazione pannelli informativi

Utilizzo previsto: esterno

\*Immagine puramente indicativa.

Benefici per l'utente:

## INFORMAZIONI

- Assicura: la massima visibilità dell'area interdetta grazie ai colori ad alto contrasto.
- **Altezza sensibile:** 850 mm
- **Altezza sensibile:** 850 mm
- Offre: maggiore sicurezza con il sistema antipanico integrato.
- Permette: una segnalazione versatile e modulare grazie al supporto di più cinturini.
- Si adatta: perfettamente ad ambienti esterni grazie alla struttura impermeabile.

FAQ:

Cono di segnalazione con cinturino H 85 cm h972\_126

Cono di segnalazione  
con cinturino H  
85 cm h972\_126

---

Altezza in millimetri: 850 mm

