

**HOLITY.COM**

Contenitore isotermico ad apertura superiore h28204

Contenitore per il trasporto multi-temperatura. Totale rispetto della catena del freddo. Garantito per l'utilizzo: da -30° a +100°C. Capacità: 68 litri.

Il contenitore isotermico può trasportare contemporaneamente alimenti freschi e surgelati, grazie all'impiego delle piastre eutettiche fresco e surgelato e del separatore isotermico (piastre e separatore non inclusi nella fornitura). Prodotto particolarmente indicato per mantenere a temperatura controllata gli alimenti, ovvero consente il trasporto di alimenti mantenendoli alla temperatura iniziale, senza alterarne il livello termico, limitando i rischi di proliferazioni batteriche, preservando la qualità degli alimenti e le loro proprietà organolettiche. Contenitore thermos dotato di pratiche maniglie di presa in acciaio inox e di un sistema di chiusura molto efficace, composto da quattro ganci antiurto in poliammide e da una guarnizione interna del facilmente smontabile. Come optional, è possibile acquistare il carrello zincato a 2 ruote di diametro 100 mm.

Caratteristiche tecniche:

- Ad apertura superiore
- Capacità: 68 lt
- Predisposto per l'utilizzo di piastre eutettiche per il trasporto multi temperatura (piastre non incluse nella fornitura)
- Compatibile al contatto alimentare
- Certificato ATP
- Tecnologia: rotazionale
- Completamente riciclabile al termine della vita operativa
- Impilabile e facilmente movimentabile
- Materiale pareti interne ed esterne del contenitore e della porta: polietilene
- Materiale guarnizione: gomma siliconica
- Materiale maniglie di presa: acciaio inox
- Materiale isolante tra le pareti del contenitore e della porta: poliuretano (privo di CFC e HCFC)
- Materiale ganci di chiusura: poliammide rinforzata con fibra di vetro
- Materiale copri-maniglia: POM- resina acetica
- Dimensioni esterne: 850 x 450 x h. 390 mm
- Dimensioni interne: 750 x 330 x h 270 mm
- Peso: 13 kg
- Maniglie di presa in acciaio inox
- Sistema di chiusura composto da 4 ganci in poliammide
- Guarnizione interna facilmente smontabile
- Struttura monoblocco, senza spigoli, giunzioni e saldature
- Scanalature interne per favorire la buona circolazione dell'aria
- Garantito per l'utilizzo: da -30°C a +100°C

Optional:

- Carrello zincato a 2 ruote diametro 100 mm




*Immagini puramente indicative.

*Su richiesta e previo preventivo è possibile richiedere le piastre eutettiche fresco/surgelato e il separatore isotermico.

INFORMAZIONI

- **Tipologia** apertura superiore
- **Garanzia** 1 anno
- **Altezza** 39 cm
- **Larg.** 85 cm
- **Profondità** 45 cm
- **Capacità** 68 lt

Contenitore isotermico ad apertura superiore h28204



HOLITY.COM

HOLITY.COM



Contenitore isotermico ad apertura superiore h28204

Tipologia: apertura superiore

Garanzia: 1 anno

Altezza: 39 cm

Larg.: 85 cm

Profondita: 45 cm

Capacita: 68 lt